



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0167.003.0001171/2021

---

Número do processo:	0167.003.0001171/2021	Número único:	R1V.397.737-I2
Solicitação:	309 - REQUERIMENTO	Número do protocolo:	40893
Número do documento:		CPF/CNPJ do requerente:	38.011.640/0001-70
Requerente:	10348497 - EDMILSON JOSE RODRIGUES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Beneficiário:		Bairro:	CENTRO
Endereço:	Rua FREI ROGERIO Nº SN - 89620-000	Município:	Campos Novos - SC
Complemento:		Fax:	(49) 99166-9106
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:	(49) 98860-5070	Celular:	(49) 98860-5070
E-mail:	CONTATO@INSIGNEEMPREENDEMENTOS.COM.BR	Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	003.011.000 - Protocolo Central		
Localização atual:	003.011.000 - Protocolo Central		
Org. de destino:	003.012.300 - Comissão Permanente de Licitações		
Protocolado por:	Ellen Baldissera Peichó	Atualmente com:	Ellen Baldissera Peichó
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Sim
Protocolado em:	24/03/2021 17:18	Procedência:	Interna
Súmula:	Requerimentos diversos.	Prioridade:	Normal
Observação:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021	Concluído em:	

Ellen Baldissera Peichó  
(Protocolado por)

EDMILSON JOSE RODRIGUES  
(Requerente)

**EDMILSON JOSE RODRIGUES**

CNPJ: 38.011.640/0001-70

(49) 99166-9106 – contato@insigneempreendimentos.com.br

Rua: Frei Rogério, s/n, Campos Novos/SC

ILUSTRÍSSIMO SENHOR RENATO SUTIL DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS/SC.

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 02/2021

**EDMILSON JOSE RODRIGUES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 38.011.640/0001-70, com sede na rua Frei Rogério, s/n, Centro, Campos Novos/SC, representada pelo administrador Edmilson Jose Rodrigues, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF: 093.657.729-07, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, interpor recurso a fim de esclarecer apontamentos inconsistentes no recurso da empresa TRIPLAN PROJETOS LTDA ME, referente ao Edital de Concorrência Pública nº 06/2020.

## **DA TEMPESTIVIDADE**

Dispõe o art. 109, I, “a” da Lei no 8.666/1993 que cabe recurso no prazo de cinco dias úteis acerca da inabilitação do licitante.

A ata da abertura dos documentos de habilitação foi publicada no dia 17/03/2021, findando o prazo em 24/03/2021, pelo que tempestivo o presente recurso.

## **DOS FATOS SUBJACENTES**

A comissão de licitação através de seu edital de concorrência pública nº 02/2021 solicita a seguinte documentação no item 8.1.3.4.

“Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, comprovando que o responsável executou serviços compatíveis/semelhantes aos que estão sendo licitados.”

A empresa **EDMILSON JOSE RODRIGUES** apresentou o **Atestado de capacidade técnica** fornecido por pessoa jurídica e devidamente registrado no CREA, como mostra a figura a seguir:



**EDMILSON JOSE RODRIGUES**

CNPJ: 38.011.640/0001-70

(49) 99166-9106 – contato@insigneempreendimentos.com.br

Rua: Frei Rogério, s/n, Campos Novos/SC

**ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA**

Rodovia BR-282, S/N, km-291, São José do Cerrito/SC.

CNPJ: 23.572.816/0001-95

**ATESTADO**

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que EDMILSON JOSE RODRIGUES, com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 29, Campos Novos, registro no CREA/SC 163.312-1, projetou, construiu e concluiu para a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA, uma Edificação Para Fins Diversos (Comercial/Residencial) com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und.
1	Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos	680,34	m <sup>2</sup>
2	Estrutura de Concreto Armado	680,34	m <sup>2</sup>
3	Instalação elétrica residencial/comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	680,34	m <sup>2</sup>
4	Fundação Profunda	680,34	m <sup>2</sup>
5	Rede Hidrossanitária	680,34	m <sup>2</sup>
6	Tratamento de Efluentes Domiciliares	680,34	m <sup>2</sup>
7	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores	680,34	m <sup>2</sup>
8	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
9	Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
10	Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
11	Central de Gás em Edificações	1	und.
12	Rede de Gás Canalizado em Edificações	680,34	m <sup>2</sup>

Responsável técnico:

- Edmilson Jose Rodrigues – Engenheiro Civil – CREA/SC nº 163.312-1 – ART nº 7579717-3

Projeto e Execução das atividades 01 a 12 acima.

Localização da obra: Rodovia BR-282, Km 291 – São José do Cerrito/SC, CEP: 88570-000

Período de Execução: 10/12/2019 a 09/11/2020.

São José do Cerrito/SC, 09 de novembro de 2020.

Estado de Santa Catarina  
Município de Vargem, Comércio de Campos Novos  
Escritório de Prof. Serviço Técnico e Registro  
ALEXIA KALLINA SCHÄFER - Têcnico e Registradora Civil  
Rua Costa Pereira, Tel. 4961 - Centro - Vargem - SC. 88568-200 - (49) 3561-2565  
contato@crea-sc.org.br  
Recuperação por semelhança 8151 8878193151 4880 000001110 00 01  
ADCL2R 8280089 (F7474211-0038)  
\*\*\*\*\*  
Finalidade: 1. Reconhecimento de firma por semelhança RS 3.80 | 1. San de  
Facilitador São RS 2.01 Total RS 8.201 - Rev. 01 - 2020.  
Confira os dados do ato em <http://reco.tjcc.jus.br/>  
Dou. 01, Vargem - 09 de novembro de 2020.  
ALEXIA KALLINA SCHÄFER - Têcnico e Registradora Substitu

Sócio proprietário - Adeliir Schemm - CPF: 220.583.209-50  
Abastecedora de combustíveis e lubrificantes 2000 LTDA - CNPJ: 23.572.816/0001-95

Figura 1: Documento disponibilizado pela Comissão de Licitação.

Enfatiza-se ainda que a empresa EDMILSON JOSE RODRIGUES possui CAT sem registro de atestado e possui também **CAT Com Registro de Atestado**, a qual encontra-se em anexo a este recurso e na documentação apresentada junto ao envelope, até mesmo a empresa TRIPLAN, em seu próprio recurso, faz menção ao documento anexo (Atestado da CAT número 252020123527).

Vale destacar que o atestado anexado nem se quer é emitido pelo CREA/SC sem a respectiva CAT com registro de atestado, inclusive o número do documento está impresso no atestado.

Para que não restem dúvidas indica-se ainda que seja feita autenticidade do documento através do site do CREA/SC, especificadamente pelo link: [https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php) preenchendo os campos:

Data: 11/11/2020 - (observa-se que a data é válida);

Número do Acervo Técnico: 252020123527 - (observa-se que o atestado já está anexado junto a documentação).

**EDMILSON JOSE RODRIGUES**

CNPJ: 38.011.640/0001-70

(49) 99166-9106 – contato@insigneempreendimentos.com.br

Rua: Frei Rogério, s/n, Campos Novos/SC

Após o preenchimento a Certidão de Acervo Técnico – CAT será emitida comprovando a total qualificação técnica da empresa EDMILSON JOSE RODRIGUES.

## **DA SOLICITAÇÃO**


Posteriormente ao exposto pela empresa TRIPLAN PROJETOS LTDA ME, este recurso tem a função de apontar os fatos, esclarecendo qualquer possível dúvida através da indicação da verdade, desta forma evitando que uma empresa apta e qualificada corra o risco de ser prejudicada por informações inconsistentes.

Diante do exposto, requer a V. Senhoria, para que este órgão licitante mantenha sua decisão, já que fica comprovada a total qualificação técnica da empresa EDMILSON JOSE RODRIGUES.

Nestes termos, pede deferimento.

Campos Novos, 24 de março de 2021.

**Edmilson Jose Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 163.312-1



---

**EDMILSON JOSE RODRIGUES**  
CNPJ: 38.011.640/0001-70





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **EDMILSON JOSE RODRIGUES**  
Registro.....: SC S1 163312-1  
C.P.F.....: 093.657.729-07  
Data Nasc....: 29/03/1996  
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL  
DIPLOMADO EM 23/02/2019 PELO(A)  
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA  
JOACABA - SC

•**ART 7579717-3**

Contratante...: ABASTECEDORA DE COMB LUBRIFICANTES 2000 LTDA  
Proprietário...: ABASTECEDORA DE COMB LUBRIFICANTES 2000  
Endereço Obra: BR 282, KM291 S N  
Bairro.....: RURAL  
88570 - SAO JOSE DO CERRITO - SC  
Registrada em: 09/11/2020 Baixada em.. 11/11/2020  
Período (Previsto) - Início: 10/12/2019 Término.....: 09/11/2020  
Autoria: INDIVIDUAL  
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7349809-1  
Profissional: 163312-1 EDMILSON JOSE RODRIGUES

PROJETO ARQUITETONICO  
EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO  
EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMICILIARES (ESPECIFICAR)

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: [https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000089763 CAT nº 252020123527 de 11/11/2020, página 1 de 3





PROJETO

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ...: 680,34 METRO(S) QUADRADO(S)

A FABRICACAO DAS LAJES SAO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DEVENDO SER ACOMPANHADAS POR ART

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000089763, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020123527

11/11/2020,14:56:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC ([www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina  
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001  
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: [crea-sc@crea-sc.org.br](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao\\_acervo.php](https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000089763  
CAT nº 252020123527 de 11/11/2020, página 2 de 3



*[Handwritten signature]*

# ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA

Rodovia BR-282, S/N, km-291, São José do Cerrito/SC.

CNPJ: 23.572.816/0001-95

## ATESTADO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que EDMILSON JOSE RODRIGUES, com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 29, Campos Novos, registro no CREA/SC 163.312-1, projetou, construiu e concluiu para a ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA, uma Edificação Para Fins Diversos (Comercial/Residencial) com atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und.
1	Edificação de Alvenaria Para Fins Diversos	680,34	m <sup>2</sup>
2	Estrutura de Concreto Armado	680,34	m <sup>2</sup>
3	Instalação elétrica residencial/comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	680,34	m <sup>2</sup>
4	Fundação Profunda	680,34	m <sup>2</sup>
5	Rede Hidrossanitária	680,34	m <sup>2</sup>
6	Tratamento de Efluentes Domiciliares	680,34	m <sup>2</sup>
7	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores	680,34	m <sup>2</sup>
8	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
9	Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
10	Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência	680,34	m <sup>2</sup>
11	Central de Gás em Edificações	1	und.
12	Rede de Gás Canalizado em Edificações	680,34	m <sup>2</sup>

Responsável técnico:

- Edmilson Jose Rodrigues – Engenheiro Civil – CREA/SC nº 163.312-1 – ART nº 7579717-3

Projeto e Execução das atividades 01 a 12 acima.

Localização da obra: Rodovia BR-282, Km 291 – São José do Cerrito/SC, CEP: 88570-000

Período de Execução: 10/12/2019 a 09/11/2020.

São José do Cerrito/SC, 09 de novembro de 2020.

Estado de Santa Catarina

Município de Vargem, Comarca de Campos Novos

Escritório de Paz - Serviço Notarial e Registral

ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER - Tabeliã e Registradora Civil

Rua Clóvis Padilha, 748, sala 1, Centro., Vargem - SC, 89638-000 - (49) 3649-0152 - cartorio.vargem@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé  
ADELIR SEEMANN (FV42421-CLSN) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,60 | 1 Selo de

Fiscalização pago R\$ 2,80 | Total R\$ 6,30 | Recibo Nº: 26206.

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Vargem - 09 de novembro de 2020.

ANA CRISTINA MARGOTTI - Tabeliã e Registradora Substituta

Sócio proprietário - Adeli Seemann - CPF: 220.583.209-30

Abastecedora de combustíveis e lubrificantes 2000 LTDA - CNPJ: 23.572.816/0001-95

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [https://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao\\_aceite.php](https://www.crea-sc.org.br/creatnet/validacao_aceite.php), informando o número da Certidão de Aferição Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000089763 CAT nº 252020123527 de 11/11/2020, página 3 de 3

CREA-SC  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA

