

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 1/12

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE COZINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 10 de Janeiro de 2022, às 15:28 horas, na sede da(o) FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 14/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 29/2021, Licitação nº 19/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: ABERTA A SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL, ESTIVERAM PRESENTES 03 (TRÊS) EMPRESAS COM REPRESENTANTES PRESENTES, E 01 (UMA) SEM REPRESENTANTE. NA ETAPA SUBSEQUENTE, EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR DA PROPOSTA ESCRITA. O ITEM 01 RESTOU DESERTO. NA ETAPA DE HABILITAÇÃO, A EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RESTANDO HABILITADA E VENCEDORA DO CERTAME. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

LOTE: 1

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	DETERGENTE UMECTANTE, "Detergente para a umectação, pré-lavagem e lavagem de roupas brancas de cores (algodão e poliéster-algodão), em qualquer processo - água fria e/ou quente, utilização em processos de lavagem Industrial/lavanderias hospitalar de roupas com sujidade leve ou pesada que quebre a tensão superficial da água sem prejudicar os tecidos e preservando as cores, deve inibir manchas de clorexidina e apresentar fácil dissolução, manter nível de espuma controlada que proporcione maior ação mecânica durante o processo de lavagem e reduz o número de enxágues finais, deve conter branqueador óptico e grande poder de remoção de óleos, gorduras, bem como fezes, urina e sangue. Deve apresentar aspecto Líquido Opaco de cor branca e pH 9,5 ± 0,5. Componentes: Tensoativos aniônico e não-aniônico, alcalinizantes, branqueador óptico, sequestrante, espessante, fragrância, conservante, corante e veículo. Princípio Ativo: Dodecilbenzeno Suifonato de Sódio. "Conter Tensoativo Biodegradável. "Embalagem de 50 litros. "comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital mensal, ou conforme solicitação da empresa contratante. "Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e Notificação na Anvisa do produto ofertado, com aprovação para uso hospitalar. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.	UN	18,00		0,0000	766,6344	13.799,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 2/12

LOTE: 1

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>DETERGENTE ALCALINO, "Detergente alcalino para lavagem de roupas, eficiente mesmo em caso de alto teor de dureza na água, para a lavagem de roupas de algodão e poliéster algodão em lavanderia hospitalar. Deve conter em sua formulação agentes alcalinos corretamente balanceados que ajudam na remoção de sujidades e mantem o pH adequado durante a lavagem para a correta ação de limpeza. agentes alcalinos eficientes na remoção de proteínas e manchas pigmentarias, proporcionando um melhor resultado na lavagem. Deve conter aspecto Líquido Homogêneo Incolor, pH 12,0 ± 0,5. "O produto deve ser registrado junto a Anvisa. Componentes: Tensoativo não iônico, alcalinizante, agente antirredespositante, dispersante e veiculo. Princípio Ativo: Tensoativo não-iônico. "Conter Tensoativo Biodegradável "Embalagem de 50 litros. "comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital, ou conforme solicitação da empresa contratante. "Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e Registro na Anvisa do produto ofertado, com aprovação para uso hospitalar. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	18,00		0,0000	732,7767	13.189,98
3	<p>ALVEJANTE,"Alvejante para roupas sem cloro, usado em lavanderias hospitalares, para alveijamento de roupas de algodão e poliéster/algodão, e remoção de manchas pigmentárias de clorexidina, medicamentos, etc. Deve ser um produto líquido perfeitamente estabilizado, à base de Peróxido de Hidrogênio, que em solução aquosa e libera oxigênio, em estado nascente. Deve possuir aspecto líquido límpido transparente e pH 1,5 a 2,5. Componentes: Peróxido de Hidrogênio estabilizante e veiculo. Princípio Ativo: Peróxido de Hidrogênio. "Conter Tensoativo Biodegradável "Embalagem de 50 litros. "Comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital, ou conforme solicitação da empresa contratante. "Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e Registro na Anvisa do produto ofertado, com aprovação para uso hospitalar. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	12,00		0,0000	842,5723	10.110,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 3/12

LOTE: 1

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	<p>NEUTRALIZANTE, "Neutralizador de Resíduos Alcalinos, utilizado em lavanderias de hospitais para neutralizar o PH da lavagem final, de resíduos de alvejantes químicos e produtos alcalinos, em todos os tipos de tecidos. Deve ajudar na remoção de manchas difíceis de remover no processo normal de lavagem, capacidade de remoção de resíduos de cloro e de alcalinidade deixando as roupas menos ácidas e evitando o seu amarelamento e acinzentamento, reduzindo o desgaste das roupas. Biodegradável. Aspecto líquido límpido de cor: Incolor a amarelada e pH 3,5 a 4,0. Componentes: Neutralizante, sequestrante e veículo. Princípio Ativo: Metabissulfito de Sódio.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável. "Embalagem de 50 litros. "Comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital, ou conforme solicitação da empresa contratante. "Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e Notificação na Anvisa do produto ofertado, com aprovação para uso hospitalar. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc.), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	18,00		0,0000	418,3841	7.530,91
5	<p>AMACIANTE, "Amaciante de fibras têxteis para lavanderia hospitalar; com propriedades para desembaraçar as fibras dos tecidos deixando um toque agradável e macias, ação Bacteriostática evitando a proliferação de bactéria. pH 5,5 a 6,5. Componentes: Tensoativo catiônico, branqueador ótico, fragrância, conservante e veículo. Princípio Ativo: Cloreto de Diestearil Dimetil Amônio.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável. "Embalagem de 50 litros. "Comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital, ou conforme solicitação da empresa contratante. "Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e Notificação na Anvisa do produto ofertado. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	18,00		0,0000	492,871	8.871,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 4/12

LOTE: 1

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	<p>DETERGENTE UMECTANTE PARA MANCHAS GORDUROSAS E EXCESSO DE SANGUE, "Detergente umectante ácido para remoção de manchas gordurosas, bem como para lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada de óleos, sangue, medicamentos, suor, etc, em lavanderias hospitalares. Devido ao seu poder detergente e a rápida solubilidade, eficiente tanto a frio quanto a quente. Seus componentes mantêm o pH adequado para uma eficiente remoção de sujidade. Aspecto: Líquido transparente levemente amarelado e pH 1,00 a 2,0. Componentes: Tensoativos não-iônicos, acidificante, solvente, sequestrante e veículo. Princípio Ativo: Nonil fenol etoxilado.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável</p> <p>"Embalagem de 50 litros.</p> <p>"Comodato de sistema de diluição eletrônica - que garanta estabilidade de calibração em casos de oscilação de pressão de água; e gerar relatório digital, ou conforme solicitação da empresa contratante.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta a AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa) da empresa vencedora e empresa fabricante do produto, FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico do produto e notificação na Anvisa do produto ofertado, com aprovação para uso hospitalar.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	18,00		0,0000	860,9522	15.497,14

Total do Participante ----->

69.000,00

19

46

0.

r

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
 Processo de Licitação: 29/2021
 Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 5/12

LOTE: 2

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	<p>DESINFETANTE HOSPITALAR DE ALTO DESEMPENHO, " Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento Desinfetante hospitalar de alto desempenho, potencializando a ação de desinfecção em um amplo espectro de microrganismos, com composto de PHMB (mínimo 3%) e cloreto de alquildimetilbenzil amônia de 1ª geração (máximo 6%) devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC nº 14 de 28.02.2007 e RDC nº 35 de 16.08.2010.</p> <p>"O produto deverá apresentar diluição de uso entre 0,5% (5ml / Litro) a 2% (20 ml / Litro).</p> <p>"O produto deve apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratórios REBLAS/ANVISA-MS comprovando, ação entre principais bactérias hospitalares multirresistentes (Eficaz frente a Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Escherichia coli (ESBL), Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus MRSA, Klebsiella pneumoniae KPC, Enterococcus faecalis VRE, Shigella dysenteriae e Enterobacter aerogenes, SARS COV-2) entre outros, atividade tuberculicida e eliminação de Mycobacterium Bovis, com comprovação de teste confirmatórios, baseados conforme RDC nº 35 de 16.08.2010 - ANVISA/MS na metodologia oficial referência: AOAC 19ª Ed./2012 - método 965.12 para Micobactéria (ação tuberculicida).</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável</p> <p>"Apresentação de embalagem de 5 litros.</p> <p>"Disponibilizar Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS.</p> <p>"Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, estabilidade após diluído, e lote, conforme especificação da ANVISA.</p> <p>"Estabilidade após diluição: 30 dias.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	30,00		0,0000	412,3348	12.370,04

Q

Q.

ce

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 6/12

LOTE: 2

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	LIMPADOR MULTIUSO, "Limpador Multiuso eficaz e concentrado, destinado a limpeza e higienização de superfícies em geral - limpeza diária de superfícies, mobiliários, pisos, banheiros, vestiários, louças, metais nos mais diversos segmentos e eficaz na limpeza e remoção de sujidades pesadas - efeito oxidante, ajudando a clarear rejuntas escurecidas pelo acúmulo de fungos e mofo em banheiros e vestiários..., e controlador de odores, apresentar fragrância suave. COMPOSIÇÃO: Tensoativo não iônico, peróxido de hidrogênio, estabilizante, coadjuvante e fragrância. Ingrediente ativo: peróxido de hidrogênio. "Conter Tensoativo Biodegradável "Apresentação de embalagem de 5 litros. "Disponibilizar Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS. "Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, validade, e lote, conforme especificação da ANVISA. "Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.	UN	350,00		0,0000	103,0837	36.079,30

Q.

Q

46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

CNPJ: 83.156.455/0001-28
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 27/2021
 Processo de Licitação: 29/2021
 Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 7/12

LOTE: 2

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	LIMPADOR DE VIDROS E SUPERFÍCIES EM GERAL, "Limpador multiuso amoníaco concentrado, com alto poder desengordurante para vidros e superfícies em geral. (vidros, espelhos, plásticos, fórmicas, acrílicos, aço inox, superfícies vitrificadas ou esmaltadas; em balcões, telefones, computadores, mesas e cadeiras, geladeiras, janelas, etc) Ação eficiente em manchas de gorduras e graxas. Secagem rápida sem deixar manchas ou ondulações em vidros, vitrines e superfícies após a secagem. pH entre 10,5 a 11,4. Composição: tensoativo aniônico e não iônico, solvente, alcalinizante, sequestrante, corante e veículo. Princípio ativo: lauril éter sulfato de sódio. "Conter Tensoativo Biodegradável. "Apresentação de embalagem de 5 litros. "Disponibilizar comodato de Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS. "Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, validade, e lote, conforme especificação da ANVISA, "Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.	UN	60,00		0,0000	167,511	10.050,66

Total do Participante ----->

58.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
 Processo de Licitação: 29/2021
 Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 8/12

LOTE: 3

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	<p>DETERGENTE PARA LAVAGEM DE UTENSILHOS DE COZINHA, "Detergente desengordurante para limpeza geral utilizado nas indústrias de alimentos em geral (frigoríficos, laticínios e bebidas); e em cozinhas industriais, restaurantes, hotéis e hospitais. Poderoso na remoção de gorduras de todos os tipos, espuma de poder controlado, facilitando a operação de limpeza. Deve conter aspecto líquido viscoso, com pH 9,0 a 10,0. Componentes: tensoativo não-iônico e aniônico, alcalinizante, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: dodecilbenzeno sulfonato de sódio.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável "Apresentação de embalagem de 5 litros. "Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Boletim Técnico e Registro/notificação na ANVISA do produto. "Disponibilizar Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS. "Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, estabilidade após diluído, e lote, conforme especificação da ANVISA. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	30,00		0,0000	34,5137	1.035,41

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 9/12

LOTE: 3

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	<p>DETERGENTE PARA LIMPEZA DE COIFAS E PANEAS, "Detergente desincrustante alcalino com espuma e elevado poder de saponificação e gorduras, utilizado na limpeza pesada de equipamentos, impregnados de gorduras de origem animal ou vegetal, bem como em fogões, coifas, balcões, formas e utensílios em restaurantes, hotéis, padarias, refeitórios e cozinhas industriais, hospitais. "Aspecto líquido límpido semi-viscoso, pH 13,0 a 14,0. Composição: tensoativo não-iônico, sequestrante, alcalinizante, corante e veículo. Princípio ativo: hidróxido de sódio. "Conter Tensoativo Biodegradável "Apresentação de embalagem de 5 litros. "Disponibilizar Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS. "Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, estabilidade após diluído, e lote, conforme especificação da ANVISA. "Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular. "Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	30,00		0,0000	94,6349	2.839,05

(Handwritten marks and signatures)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021
 Processo de Licitação: 29/2021
 Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 10/12

LOTE: 3

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	<p>DETERGENTE PARA LIMPEZA DA COZINHA HOSPITALAR, "Detergente desincrustante alcalino clorado com espuma, indicado para lavagem de pisos, paredes e equipamentos nas indústrias alimentícias em geral e cozinhas profissionais, bem como na limpeza de banheiros, vestiários e sanitários. com tripla ação: limpeza, alvejamento e desinfecção.</p> <p>"Possuir aspecto líquido límpido, teor de cloro ativo 2,0% a 3,0%, alcalinidade total 6,0% a 8,0%, pH 13 a 14. Componentes: tensoativo não-iônico, agente oxidante, alcalinizante, sequestrante e veículo. Princípio ativo: hidróxido de sódio e cloro ativo. Diluição: usado em solução de 0,5% a 50,0% em água fria.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável</p> <p>"Apresentação de embalagem de 5 litros.</p> <p>"Disponibilizar Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado, com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume. Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS.</p> <p>"Sistema que permita Impressão de etiqueta com identificação do produto, concentração, estabilidade após diluído, e lote, conforme especificação da ANVISA.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	20,00		0,0000	88,1404	1.762,81
13	<p>DESINFETANTE PARA HORTIFRUTIS, "Desinfetante para hortifrutícolas a base de ácido dicloroisocianúrico. Ser bactericida e fungicida econômico de ação rápida. Totalmente solúvel em água. Deve ser utilizado em cozinha de hotéis, restaurantes, hospitais e indústria na desinfecção de frutas, legumes e verduras, bem como na desinfecção de talheres e utensílios de cozinha após a lavagem. Aspecto físico pó solto de cor branca, pH 6,5 a 7,5, teor de cloro ativo 4,0 a 4,5. Composição: agente oxidante, alcalinizante e coadjuvante. Princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico 4%. Solução a 0,5% = 225 ppm (5 g para 1 litro de água). Solução a 0,2% = 90 ppm (2 g para 1 litro de água).</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável.</p> <p>"Apresentação de embalagem de 2kg.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	10,00		0,0000	64,9455	649,46

(Handwritten signature)

Cp

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

CNPJ: 83.156.455/0001-28
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 27/2021
 Processo de Licitação: 29/2021
 Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 11/12

LOTE: 3

Participante: 7947 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	<p>DETERGENTE DE LOUÇA PARA MAQUINA, "Oferecer máquina de lavar louça, mínimo de 18 pratos em comodato.</p> <p>"Lava louças líquido alcalino para limpeza de pratos, talheres e louças em máquinas contínuas e descontínuas de hospitais, indústrias, restaurantes, cozinhas industriais, clubes e escolas. O produto deve remover com facilidade as sujeiras como molhos, amidos, gorduras e proteínas comumente presentes em louças, talheres e copos. Deve ser econômico. Não pode deixar qualquer odor residual. O produto deverá possuir aspecto líquido transparente, pH 12,5 a 13,5.</p> <p>"Deverá conter em sua composição alcalinizante, sequestrantes e veículo. Princípio ativo: hidróxido de sódio.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável</p> <p>"Apresentação de embalagem de 5 litros.</p> <p>"Disponibilizar Sistema de diluição Eletrônico controlado com válvula de nível eletrônica.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	100,00		0,0000	78,8624	7.886,24
15	<p>SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA, "Oferecer máquina de lavar louça, mínimo de 18 pratos em comodato.</p> <p>"Secante abrillantador de louças para máquinas de lavar louças. O produto deve proporcionar rápida secagem e dar mais brilho à pratos, xícaras, talheres, copos e bandejas. Deve ser econômico e biodegradável. O produto deverá possuir aspecto líquido límpido, pH 3,0 a 5,0.</p> <p>"Composição: Tensoativo não-iônico, solvente, acidificante, corante, conservante e veículo. Princípio ativo: álcool graxo etoxilado e propoxilado.</p> <p>"Conter Tensoativo Biodegradável</p> <p>"Apresentação de embalagem de 5 litros.</p> <p>"Disponibilizar Sistema de diluição Eletrônico controlado com válvula de nível eletrônica.</p> <p>"Apresentar juntamente com a proposta AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa junto a Anvisa), FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), Ficha Técnica, Registro na ANVISA do produto, e laudos de eficácia frente a Multirresistentes, Irritação Cutânea e ocular.</p> <p>"Oferecer treinamento e educação continuada com periodicidade mínima - semestral, ou quando solicitado, por profissional qualificado e com registro em órgão de classe (enfermeiro, químico, farmacêutico, engenheiro, etc), conforme especificação da CCIH sem custos extras a empresa contratante.</p>	UN	18,00		0,0000	102,0573	1.837,03

Total do Participante -----> 16.010,00
 Total Geral -----> 143.510,00

4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR






Processo Administrativo: 27/2021
Processo de Licitação: 29/2021
Data do Processo: 06/12/2021

Folha: 12/12



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 10 de Janeiro de 2022

COMISSÃO:

MAURO CESAR GONÇALVES		- Pregoeiro(a)
CLAUDIA MARIA SCHALY		- EQUIPE DE APOIO
DAYANA TAZE DOS SANTOS RIBEIRO		- EQUIPE DE APOIO
CLARICE APARECIDA FAGUNDES		- SUPLENTE
ANA PAULA DOS SANTOS		- SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FILIPPE AUGUSTO DA ROSA	- 	- Representante
ADEMIR ANTONIO GOMES	-	- Representante
LUCIANE MOSKI	- 	- Representante
	-	- Representante

