

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 049 35416200  
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 1/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	UNI	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM , ALTURA MINIMA 1,1M E 1,46M, COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA; INCLINAÇÃO REGULÁVEL; VOLTAGEM (220V), POTÊNCIA 80W COM 3 VELOCIDADES; COR BANCA	_____	_____	_____
2	20,00	UNI	APARELHO DE SOM PORTÁTIL AM/FM C/CD E ENTRADA USB, REPRODUZ CD, CD-R/RW, MP3, ENTRADA USB: PERMITE ESCUTAR MÚSICAS DO PEN DRIVE NO FORMATO MP3,ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO ESTÉREO: PERMITE REPRODUZIR MÚSICAS DIRETO DO MP3 OU MP4 PLAYER ATRAVÉS DO CABO AUXILIAR, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO, DISPLAY LCD, RÁDIO AM/FM ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, FUNÇÕES PROGRAM: PERMITE PROGRAMAR SÉRIES DE MUSICAS A SÉREM OUVIDAS, FUNÇÕES REPEAT: REPETE UMA OU TODAS MUSICAS DO DISCO, FUNÇÕES RANDOM: REPRODUZ ALEATORIAMENTE AS FAIXAS MUSICÁIS DO DISCO, RELÓGIO DIGITAL, MODO STANDBY: ECONOMIA DE ENERGIA, ANTENA TELESCÓPICA, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNCIONA COM PILHAS: PRÁTICO PARA LEVAR EM VIAGEM, FUNCIONAMENTO AC/DC, BIVOLT, GARANTIA DE 6 MESES.	_____	_____	_____
3	10,00	UNI	APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO,3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA, POSIÇÕES MESA E PAREDE, DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM, DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS, PESO SEM EMBALAGEM: 415G,SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM	_____	_____	_____
4	10,00	UNI	APARELHO TELEFONICO S/FIO BIVOLT - 1.9 GHZ DIGITAL COM ID COMPATÍVEL -	_____	_____	_____
5	10,00	UNI	AQUECEDOR 02 VARETAS 1200WTS	_____	_____	_____
6	33,00	UNI	ARMÁRIO COM 02 PORTAS - CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM, COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ PU. DUAS PORTAS DE ABRIR EMBUTIDO NO CORPO DO ARMÁRIO COM PUXADORES DE MADEIRA MACIÇA, PORTAS COM DOBRADIÇA INTEIRA DO TIPO PIANO, DIVISÃO CENTRAL, 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS DE CADA LADO, FECHADURAS INDEPENDENTES, FUNDO EM COMPENSADO EMBUTIDO NO CORPO DO ARMÁRIO. ESTRUTURA MONOBLOCO EM TUBO DE AÇO SAE 1008/1020 SEÇÃO 20X30MM, COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INTERNAS NA MESMA COR DA ESTRUTURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTERLIGADA ATRAVÉS DO SISTEMA DE SOLDA ELETRÔNICA MIG. ACABAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE 'A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO FOSFATIZANTE. PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ HÍBRIDA NA COR PRETA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180°C, COM ESPESSURA DE PELÍCULA DE 40 'A 70 MICRA. MEDINDO 1000X430X1600MM	_____	_____	_____
7	3,00	UNI	ARMÁRIO C/2 PORTAS, C/ CHAVE : TAMPO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE 15 MM OU 25 MM COM REVESTIMENTO MELANINICO DE BAIXA PRESSÃO, BP. ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT 180 GRAUS(15 MM), E ERGOSOF 180 GRAUS E FITA DE PVC DE 2MM (25 MM).DEMAIS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AGLOMERADO DE 15 MM COM REVESTIMENTO MELANINICO DE BAIXA PRESSÃO BP. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE 1 MM.	_____	_____	_____
8	6,00	UNI	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, COR CINZA PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAPA 24 COM DESLIZANTES DE NYLON, COM PUXADOR ESTAMAPDO NAS GAVETAS, MEDINDO 1330X47X60 MM	_____	_____	_____
9	1,00	UNI	BALCÃO PARA PIA C/ 2 PORTAS 4 GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS 450MM CAIXA DA GAVETA EM MDP 15MM SEM PRATELIRA, BALCÃO AEREO C/3 PORTAS E DIVIDIDO C/ UMA PRATELEIRA CADA PORTA E CUBA EM AÇO INOX 1.20 COMP.	_____	_____	_____

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 2/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	1,00	UNI	BALCÃO PARA TV, DVD E VIDEO, MEDINDO 2,60 X 0,90 X 0,60; PÉ DE MADEIRA DE PINHEIRO NO MÁXIMO 0,10 DE ALTURA, COM DUAS PRATELEIRAS, PORTAS DE CORRER COM PUXADOR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS, TIPO CAVA. TAMANHO DO PUXADOR 0,15 M E DUAS FECHADURAS PARA PORTA DE CORRER. PARTE INTERNA EM MDF BP BRANCO E PARTE EXTERNA EM LAMINADO DECORATIVO PP40* FROST BRANCO. TUDO COM MDF 18MM, SOMENTE PARTE INTERNA COM MDF 15MM			
11	7,00	UNI	BATEDEIRA UMA CUBA 220WTS. 04 VELOCIDADES. PODE SER USADA SOBRE A BASE OU PORTÁTIL. CAPACIDADE PARA 3 LITROS. POSSUI BOTÃO EJETOR PARA SOLTAR OS BATEDORES ESPECIAIS CROMADOS. POTÊNCIA É DE 100W			
12	7,00	UNI	BEBEDOURO DE PRESSÃO 95X74X27 ( CONJUGADAO)			
13	1,00	UNI	BEBEDOURO ELETRICO COM BOMBONA PARA MESA			
14	105,00	UNI	CADEIRA ESTOFADA, REVESTIDA EM CORVIN ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL, FIXA, COM 04 PÉS.			
15	8,00	UNI	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO ESTOFADA COM APOÍIA-BRAÇOS, APOIADA SOBRE CINCO HASTES EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O ENCOSTO DEVE TER MOVIMENTAÇÃO ARTICULADO (PINGENTE) REGULAGEM DE INCLINAÇÃO POR ALAVANCA DE TRAVAMENTO E REGULAGEM DA ALTURA DO APOIO LOMBAR (ENCOSTO) COM ESPUMA INJETADA DE 40MM. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360° E CAPA RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO CONTOURNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS EM PVC NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ORIUNDOS DE FONTES RENOVÁVEIS ACOMPANHADO POR DOF, (PINUS, E EUCALYPTUS ISENTO DE DETERIORAÇÃO POR FUNGOS E/OU INSETOS XILÓFAGOS CUPINS E BOÇAS), ASSENTO COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA, COM ESPUMA INJETADA 50MM, COBERTOS COM TECIDO POLIETSTER NA COR MESCLA AZUL COM PRETO. MECANISMO DE SUSPENSÃO AMORTECEDORA A GÁS COM ELEVÇÃO MÍNIMA DE 140MM. SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO DE 25X50MM E 16X40MM, ENCAIXADOS UM NO OUTRO, O QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA. ESTRUTURA NA COR PRETA FOSCA, BASE COM 5 (CINCO) HASTES CONFECCIONADA EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM REFORÇO INTERNO EM ANEL DE AÇO, COM RAIO MÍNIMO DE 300MM, DOTADA DE RODÍZIOS DUPLOS INJETADOS EM NYLON, COM 50MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES ASSENTO LARGURA:460 MM; PROFUNDIDADE: 450 MM. ENCOSTO: LARGURA: 420 MM; ALTURA 320 MM. ALTURA TOTAL 850 -970MM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 430 550MM.			
16	12,00	UNI	CADEIRA GIRATÓRIA, REGULAGEM E AMORTECIMENTO À GÁS DE SÉRIE, RODÍZIO PU, LARGURA TOTAL MINIMA: 62 CM, ALTURA TOTAL: 92 CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 63 CM, ASSENTO E ENCOSTO DE POLIÉSTER NA COR PRETA			
17	31,00	UNI	CADEIRÃO DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS ATÉ 18KG, DESMONTÁVEL, CINTO DE CINCO PONTOS, BANDEJA, APOIO P/ OS PÉS, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COM PLÁSTICO			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 6/2011 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 3/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	85,00	UNI	CADEIRAS INDIVIDUAL COLORIDAS - CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO CIRCULAR Ø 7/8", COM TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS, NAS CORES VERMELHA, AZUL ESCURO, VERDE ESCURO E AMARELO OURO. OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COM 5MM DE ESPESSURA FORMATO ANATÔMICO COM 04 PORCAS SEXTAVADAS COM ROSCA ØM8, FIXAS NA HORA DA INJEÇÃO, REFORÇADA ATRAVÉS DE NERVURAS POSICIONADAS PRÓXIMO AO APOIO LOMBAR E QUADRIL GARANTINDO RESISTÊNCIA NA FLEXÃO DE ENCOSTO. FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILLPS Ø M8X28 CR.. CONCHAS NAS CORES VERMELHO FERRARI, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO E AMARELO OURO, SENDO DIVIDIDOS EM QUANTIDADES IGUAIS. AS CADEIRAS DEVERÃO SER EMPILHÁVEIS.			
19	2,00	UNI	CAMERA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X PARA O APROXIMAR DOS SEUS SUJEITOS E CAPTURAR O INSTANTE. CAPAZ DE GRAVAR IMAGENS LUMINOSAS DE 4000 X 3000 PARA IMPRESSÕES NO FORMATO POSTER, ESTABILIZADOR DIGITAL DA IMAGEM. , ZOOM DIGITAL 6,3 X.RESOLUÇÃO MAX.4000X3000,COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 2 GB.			
20	17,00	UNI	CARRO PASSEIO IDEAL PARA BEBÊS DE ATÉ 17KG. o REVERSÍVEL E RECLINÁVEL COM CAPOTA RETRÁTIL. o CONFECCIONADO EM TECIDO EMBORRACHADO. o ACOLCHOADO REMOVÍVEL E LAVÁVEL. o PROTETOR FRONTAL E CESTO PORTA-OBJETOS. o CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS. o 4 RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS. o 4 RODAS TRASEIRAS FIXAS COM DUPLO SISTEMA DE FREIOS. DEVERÁ ACOMPANHAR AS PROPOSTAS OS DOCUMENTOS DO FABRICANTE CONFORME ABAIXO: -FICHAS TÉCNICA COM FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO OFERTADO CONTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS, MATÉRIA PRIMA UTILIZADA E SUAS RESPECTIVAS BITOLAS, PROCESSO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINISO DA FERRAGEM, PROCESSO DE SOLDAGEM, ATENDENDO A PERTINENTE NORMATIZAÇÃO.. -CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA COM DATA DENTRO DA VALIDADE,QUE COMPROVE QUE A EMPRESA ESTÁ LEGALIZADA PERANTE AO ÓRGÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME LEI FEDERAL 6938/1981 ALTERADA LEI 10.165/2000. -CERTIDÃO ATUALIZADA DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA (PROPONENTE), EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA- CREA/SC; CONFORME LEI FEDERAL 5194/66, ART. 59, 60 E CONFEA RESOLUÇÃO N° 417 DE 27/03/1998			
21	1,00	UNI	CARTÃO MEMÓRIA STICK PRO DUO 2GB P/ CÂMARA DIGITAL P/MODELO 7.2 ISO 1250			
22	5,00	UNI	CILINDRO ELETRICO DE ROLO 300mm 220 WTS			
23	38,00	UNI	COLCHÕES P/BERÇO DENSIDADE 18, EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO C/TECIDO IMPERMEAVEL E RESISTENTE E DERRAMAMENTO DE LIQUIDO, ANTI-ÁCARO.			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 4/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
24	220,00	UNI	COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA ESPANDIDA DE 50 MM DENSIDADE 28, REVESTIDO EM COURO SINTETICO NA COR AZUL DEL REY, COM ZIPER E HILOS PARA VENTILAÇÃO, MEDINDO 1300 MM DE COMPRIMENTO X 650 MM DE LARGURA X 50 MM DE ALTURA. DEVERÁ ACOMPANHAR AS PROPOSTAS OS DOCUMENTOS DO FABRICANTE CONFORME ABAIXO: FICHAS TÉCNICA COM FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO OFERTADO CONTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS, MATÉRIA PRIMA UTILIZADA, ATENDENDO A PERTINENTE NORMATIZAÇÃO ASSINADA PELO FABRICANTE -CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA COM DATA DENTRO DA VALIDADE, QUE COMPROVE QUE A EMPRESA ESTÁ LEGALIZADA PERANTE AO ÓRGÃO COMO AGENTE NÃO POLUIDOR, CONFORME LEI FEDERAL 6938/1981 ALTERADA LEI 10.165/2000. -LAUDO DE FLAMABILIDADE DA ESPUMA REALIZADO DENTRO DAS NORMAS DA NBR 9178. -LAUDO DE ANÁLISE DO REVESTIMENTO REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR ISO/TEC 17026 DOS SEGUINTE ENSAIOS: ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ENSAIO DE INFLAMABILIDADE HORIZONTAL, ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGO, ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, ENSAIO DE GRAMATURA, SENDO ESSA 300G/M2. -QUANDO O PROPONENTE NÃO FOR O FABRICANTE DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CARTA DE CORRESPONSABILIDADE DO FABRICANTE, CITANDO O NÚMERO DO EDITAL, E ITEM(NS), ASSINADA E COM FIRMA RECONHECIDA, ONDE O FABRICANTE SE COMPROMETE A FORNECER OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ACOMPANHADA DOS DEMAIS DOCUMENTOS ACIMA SOLICITADOS.			
25	24,00	CJ	CONJUNTO DE BERÇO C/COLCHÃO: BERÇO DOBRAVEL IDEAL P/BEBÊS DE ATÉ 15KG, BOLSA LATERAL P/OBJETOS, C/DUAS REGULAGENS DE ALTURA PARA O COLCHÃO, TELA MOSQUITEIRO, COLCHÃO C/ DENSIDADE 18, EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO C/TECIDO IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO, ANTI-ACARO			
26	285,00	CJ	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL, TRATAMENTO ESPECIAL ANTI-CORROSIVO, TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FORMICA MARFIM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE, ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS PLASTICAS E CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL, COM 2 TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE AS PERNAS, ASSENTO E ENCOSRTO EM COMPENSADO MULTILAMINADOS, REVESTIDO EM FORMICA MARFIM ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS.			
27	50,00	CJ	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA COM APROXIMADAMENTE 58 CM CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL, TRATAMENTO ESPECIAL ANTI-CORROSIVO, TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FORMICA MARFIM, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE, ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS PLASTICAS E CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL, COM 2 TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE AS PERNAS, ASSENTO E ENCOSRTO EM COMPENSADO MULTILAMINADOS, REVESTIDO EM FORMICA MARFIM ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS.			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200  
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 5/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	19,00	CJ	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO DE QUATRO LUGARES MESA: TAMPO COM CAVIDADE CÔNCAVA NO PARA-PEITO PARA ALUNO, CANTOS REDONDOS E BORDAS USINADAS, CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO DE MADEIRA, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA TEXTURIZADA FOSCA EM QUATRO CORES, SENDO: VERDE ESCURO, VERMELHO, AZUL ESCURO E AMARELO OURO E NA PARTE INFERIOR REVESTIDO EM LÂMINA DE MADEIRA LIXADA, TRATADA COM SELADORA E VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM QUATRO PÉS DUPLOS, TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM COSTURA DE SAE 1010/1020, SEÇÃO REDONDA DE 7/8" CHAPA 16, QUE SÃO INTERLIGADOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM MIG. TODA A ESTRUTURA, TRATADA COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO À 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO FOSFATIZANTE. PINTURA COM TINTA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA, EM DE COR AZUL, HÍBRIDA, POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, INJETADAS, DE FIXAÇÃO INTERNAS SEMI-ESFÉRICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA ESTRUTURA. DIMENSÕES: TAMPO (800X800X20MM); ALTURA APROXIMADAMENTE 520MM CADEIRAS COLORIDAS - CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO CIRCULAR Ø 7/8", COM TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS, NAS CORES VERMELHA, AZUL ESCURO, VERDE ESCURO E AMARELO OURO. OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COM 5MM DE ESPESSURA FORMATO ANATÔMICO COM 04 PORCAS SEXTAVADAS COM ROSCA ØM8, FIXAS NA HORA DA INJEÇÃO, REFORÇADA ATRAVÉS DE NERVURAS POSICIONADAS PRÓXIMO AO APOIO LOMBAR E QUADRIL GARANTINDO RESISTÊNCIA NA FLEXÃO DE ENCOSTO. FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILLPS Ø M8X28 CR.. CONCHAS NAS CORES VERMELHO FERRARI, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO E AMARELO OURO, SENDO DIVIDIDOS EM QUANTIDADES IGUAIS. AS CADEIRAS DEVERÃO SER EMPILHÁVEIS.			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 6/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
29	9,00	CJ	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO E ESCAMOTEÁVEIS. COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 02 (DOIS) BANCOS QUE QUANDO ENCAIXADOS A MESA, POSSAM SER AJUSTADOS NA DISTÂNCIA ENTRE O BANCO E A MESA (PARA FRENTE E PARA TRAZ) DISTÂNCIA ESSA REGULADA POR ESTÁGIOS E CONTIDA NO PONTO ESCOLHIDO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE PRESSÃO. QUANDO AINDA ENCAIXADOS OS BANCOS NA MESA, OS MESMOS POSSAM SER ESCAMOTEÁVEIS PARA BAIXO DO TAMPO DA MESA. QUANDO NECESSÁRIO OS BANCOS PODERÃO SER LIBERADOS DA MESA, TORNANDO O CONJUNTO COM CARACTERÍSTICAS SIMPLES (MESA E DOIS BANCOS). TAMPO DA MESA E ASSENTO DO BANCO: EM AGLOMERADO FF COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) COM ESPESSURA DE 0,8MM NA COR BEGE, COM AS BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING 180°, E BORDAS TRANSVERSAIS EM FILETE PLÁSTICO NA COR E TONALIDADE DO TAMPO E DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. MESA ESTRUTURA MONOBLOCO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 30X40 COM AS TRAVESSAS LONGITUDINAIS EM TUBO DE 1" (TRAVESSAS QUE RECEBEM O ACOPLAMENTO DOS BANCOS). BANCO ESTRUTURA MONOBLOCO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 20X40 SOB O ASSENTO, PÉS EM TUBO DE AÇO 30X40, TRAVESSAS ENTRE OS PÉS (PERNAS) EM TUBO DE 1". SISTEMA DE ACOPLAMENTO EM TUBOS DE 1" E 5/8". SOLDAGEM DA ESTRUTURA PELO SISTEMA MIG. A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA EPOXI-PÓ NA COR PRETA. ACABAMENTO PÉS COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. MEDIDAS: MESA: 2000 DE COMPRIMENTO X 800 LARGURA X 580 ALTURA (DO CHÃO A PARTE SUPERIOR DO TAMPO); BANCOS: 1880 COMPRIMENTO X 300 LARGURA X 320 ALTURA (DO CHÃO A PARTE SUPERIOR DO ASSENTO).</p>			
30	2,00	UNI	ENCERADEIRA ELÉTRICA (USO DOMÉSTICO)			
31	2,00	UNI	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 35 CM BIVOLT COM NO MINIMO 1/2 HP			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

**CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200**  
**RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323**  
**C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC**

**Processo Administrativo:**

**Data do Processo Adm.:**

**Processo de Licitação:**

**17/2011**

**Data do Processo:**

**24/01/2011**

Folha: 7/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
32	18,00	UNI	<p>ESCRIVANINHA COM UMA GAVETA COM CHAVE - TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25MM DE ESPESSURA PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO, NA COR MARFIM, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL. BORDA COM ACABAMENTO EM PERFIL T 27 X 4,1MM EM PVC NA COR DO REVESTIMENTO. GUIA DE CABOS CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO INJETADO COM Ø INTERNO DE 60 MM NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1006 A 1008, COMPOSTA POR, BASE EM TUBO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR DE 30X50X1,2MM, PARTE SUPERIOR EM BARRA CHATA DE 370MM X 1" X 5/16" DE ESPESSURA, COLUNAS EM TUBO OBLONGO SECÇÃO DE 25X60 X 1,2MM. TORRE VERTICAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 DE 1,2MM DE ESPESSURA, EM FORMA DE PÁRALELOGRAMO REGULAR, COM ÂNGULOS DE 90/45 GRAUS. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSO ZINCADO, FENDA PHILIPS AUTOATARRACHANTE 4,2 X 25 MM CABEÇA CHATA. FECHAMENTO DO TUBO DA BASE POR MEIO DE PONTEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO NA COR DA ESTRUTURA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16" X 25 MM. PAINEL FRONTAL NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ACABAMENTO DOS TOPOS EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA NA COR DO REVESTIMENTO, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇO ZAMAK NIQUELADO COM PARAFUSO CILÍNDRICO ¼ X 2" ALLEN E PORCA CILÍNDRICA ¼ COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO ECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA, NA COR BEGE, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. DIMENSÕES 1200X600X740MM.</p> <p>GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS MEDINDO 400X500X270MM. PUXADORES TIPO ALÇA METÁLICA NA COR BEGE. GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL DAS LATERAIS COM 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 03 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM ULTRAVIOLETA.FRENTES DAS GAVETAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO REVESTIDAS NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS HORIZONTAIS ARREDONDADAS E AS BORDAS VERTICAIS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA NA COR DO TAMPO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. CORREDIÇA DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM PINTURA EPÓXI NA COR DO REVESTIMENTO, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 3,5 X 16 AACC PHILIPS</p>			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

**CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200**  
**RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323**  
**C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC**

**Processo Administrativo:**

**Data do Processo Adm.:**

**Processo de Licitação:**

**17/2011**

**Data do Processo:**

**24/01/2011**

Folha: 8/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
33	4,00	UNI	<p>ESCRIVANINHA PARA MICRO - TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25MM DE ESPESSURA PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR MARFIM, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL. BORDA COM ACABAMENTO EM PERFIL T 27 X 4,1MM EM PVC NA COR DO REVESTIMENTO. GUIA DE CABOS CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO INJETADO COM Ø INTERNO DE 60 MM NA COR DO REVESTIMENTO.</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO SAE 1006 A 1008, COMPOSTA POR, BASE EM TUBO INDUSTRIAL SECÇÃO RETANGULAR DE 30X50X1,2MM, PARTE SUPERIOR EM BARRA CHATA DE 370MM X 1" X 5/16" DE ESPESSURA, COLUNAS EM TUBO OBLONGO SECÇÃO DE 25X60 X 1,2MM. TORRE VERTICAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 DE 1,2MM DE ESPESSURA, EM FORMA DE PÁRALELOGRAMO REGULAR, COM ÂNGULOS DE 90/45 GRAUS. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSO ZINCADO, FENDA PHILIPS AUTO-ATARRACHANTE 4,2 X 25 MM CABEÇA CHATA. FECHAMENTO DO TUBO DA BASE POR MEIO DE PONTEIRAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO NA COR DA ESTRUTURA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16" X 25 MM. PAINEL FRONTAL NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ACABAMENTO DOS TOPOS EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA NA COR DO REVESTIMENTO, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM AÇO ZAMAK NIQUELADO COM PARAFUSO CILÍNDRICO ¼ X 2" ALLEN E PORCA CILÍNDRICA ¼ COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO RECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA, NA COR BEGE, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.</p> <p>TECLADO RETRÁTIL DIMENSÕES 1000X750X740MM.</p>			
34	6,00	UNI	<p>ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO MORTO C/ CHAPA 14, C/6 PRATELEIRAS, ABERTA MONTAVEL E COM PARAFUSOS ,ESTRUTURA 4 PÉS COLUNAS, REFORÇO EM "X" NAS LATERAIS E FUNDO</p>			
35	10,00	UNI	<p>ESTANTE DE AÇO, 06 PRATELEIRAS, COM 1980DE ALTURA E 920 DE LARGURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE CHAPA DE 24 MM</p>			
36	2,00	UNI	<p>FERRO ELÉTRICO À VAPOR. BASE DE AÇO INOX . JATO EXTRA DE VAPOR . FUNÇÃO SPRAY: FACILITA A REMOÇÃO DE RUGAS RESISTENTES. CORDÃO ELÉTRICO GIRATÓRIO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO. SALVA BOTÕES: NÃO DANIFICA BOTÕES E TECIDOS. SELETOR DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL A TODO TIPO DE TECIDO. APOIO TRASEIRO PARA DEIXAR NA POSIÇÃO VERTICAL RESERVATÓRIO DE ÁGUA. RESISTÊNCIA BLINDADA. LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO DISPONÍVEL EM 127V / 220V . GARANTIA DE 1 ANO POTÊNCIA: 1200W</p>			
37	1,00	UNI	<p>FOGÃO A GAS 04 BOCAS COM FORNO</p>			
38	1,00	UNI	<p>FOGÃO A GÁS 6 BOCAS SIMPLES C/ FORNO</p>			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 9/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
39	4,00	UNI	FORNO ELÉTRICO PARTE EXTERNA EM ACABAMENTO BRANCO. PARTE INTERNA REVESTIMENTO AUTOLIMPANTE. TERMOSTATO DE PRECISÃO (50° A 300°), 04 RESISTÊNCIAS BLINDADAS (02 SUP. 1200W E 02 INF. 1200W), 02 CHAVES DE CONTROLE DE TEMPERATURA, VISOR ILUMINADO DE TEMPERATURA. PORTA DE VIDRO CRISTAL TEMPERADO, PORTA DE VIDRO CRISTAL TEMPERADO, LÂMPADA INTERNA, BANDEJA PARA RESÍDUOS. PRATELEIRA REMOVÍVEL EM 3 POSIÇÕES. CAPACIDADE INTERNA DE 46 LITROS	_____	_____	_____
40	1,00	UNI	GELADEIRA 342 LITROS COR BRANCA	_____	_____	_____
41	15,00	UNI	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADE JARRA 1,50LTS 220W, FUNÇÃO PULSAR, AUTO LIMPANTE.	_____	_____	_____
42	5,00	UNI	MAQUINA DE LAVAR ROUPA POP TANQUE 07KG, 220 WLTS	_____	_____	_____
43	1,00	UNI	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL: 1/2,3"(6,16X4,62MM) DE 32 MM, MÁQUINA COMPACTA COM SENSOR CCD DE 12 MEGAPIXEIS E UM ZOOM ÓPTICO 3X PARA O APROXIMAR DOS SEUS SUJEITOS E CAPTURAR O INSTANTE. CAPAZ DE GRAVAR IMAGENS LUMINOSAS DE 4000 X 3000 PARA IMPRESSÕES NO FORMATO POSTER, ESTABILIZADOR DIGITAL DA IMAGEM. ZOOM ÓPTICO 3X, ZOOM DIGITAL 6,3 X. RESOLUÇÃO MAX. 4000X3000, CARTÃO DE MEMÓRIA SD E SDHC, MEMÓRIA INTERNA CAERCA DE 9 MB. CORREÇÃO DE OLHOS VERMELHOS.	_____	_____	_____
44	16,00	UNI	MESA COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS (ACOPLADO) /REFEITÓRIO, MESA 2,20 X 0,80 X 0,74, BANCO 0,74 -BANCO 2,20 COMPRIMENTO X 0,30 LARGURA X 0,45 ALTURA	_____	_____	_____
45	6,00	UNI	MESA PARA COMPUTADOR, BANCADA EM MDF BRANCO OU MARFIM P/05 COMPUTADORES DE 4,40 CM DE COMP. X 0,70 DE LARGURA X 0,75 DE ALTURA TAMPO C/ESPESSURA DE 2,5 CM	_____	_____	_____
46	3,00	UNI	MESA COM BANCOS P/REFEITÓRIO, EM FÓRMICA BRANCA OU MARFIM DE 3M DE COMPRIMENTO X 0,80 CM DE ALTURA, BANCOS DE 3M COMPRIMENTO X 0,29 DE LARGURA X 0,44 ALTURA	_____	_____	_____

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: 049 35416200  
 RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 6/2011 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

folha: 10/1

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
47	1,00	UNI	MESA DE REUNIÃO - TAMPO E PAINEL CENTRAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR MARFIM, QUE POR EFEITO DE Prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO COM 25MM DE Ø, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 29MM Ø. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL, COLADA AO SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO "HOT MELT". CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE AÇO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE ATÉ 03 TOMADAS QUADRADAS E 04 RJS (DADOS E TELEFONE), PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA PARTE CENTRAL DA CALHA E OS RJS 02 A 02 NAS EXTREMIDADES DA MESMA (PADRÃO GTS/ FURUKAWA / AMP), COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA TAMBÉM NO SENTIDO HORIZONTAL. ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR: BASE LATERAL CONIFICADA COM CORPO TUBULAR DE 3" DIÂMETRO E CONE INFERIOR COM DE 450MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 \1008 DE 1,2MM DE ESPESSURA . AS ESTRUTURAS EM AÇO RECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT .MESA OBLONGA DE REUNIÃO 2100 X 1200 X 750MM			
48	2,00	UNI	MESA FIXA PARA COZINHA, C/TAMPO EM FÓRMICA PALHA-BEGE-ALTURA DO TAMPO AO CHÃO 0,80CMX 0,70 DE ALTURA X 1,50 DE COMPRIMENTO E 2,5 DE ESPESSURA			
49	10,00	UNI	MESA MEDINDO 1,60 DE COMPRIMENTO, COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE BP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO 18 MM, COM ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL 180° NA ÁREA DE CONTATO. PAINEL EM MELAMÍNICO 18 MM, FIXADO ATRAVÉS DE MINIFIX. PÉ COM PINTURA EPÓXI PÓ TURIZADA.CORES BRANCA			
50	2,00	UNI	QUADRO BRANCO 2,0 M X 1,50CM C/APARADOR P/APAGADOR E PINCEL			
51	1,00	UNI	QUADRO DE GIZ QUADRICULADO VERDE CONFECCIONADO EM LOUSA VERDE QUADRICULADO, C/FUNDO EM MADEIRA ANTI-UMIDADE C/MOLDURA, C/SUPOORTE P/GIZ E APARADOR DE PÓ ACOPLADO EM TODA A EXTENSÃO DO QUADRO.			
52	17,00	UNI	QUADROS DE GIZ FRENTE FÓRMICA(10MM DE ESPESSURA) LOUSA NA COR VERDE COM MOLDURA, SUPORTE PARA APAGADOR E GIZ EM MADEIRA MACIÇA, MEDINDO 1.250 X 2.500MM, APARADOR DE PÓ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO			
53	1,00	UNI	RETROPROJETOR VG 300,220V,50-60 HZ,320W, HASTE DOBRAVEL C/DUAS LÂMPADAS 220, ÁREA DE EXPOSIÇÃO 2.90X2,90.			
54	1,00	UNI	TERMOMETRO DIGITAL A PROVA D"ÁGUA (-50+150° C)			
55	2,00	UNI	TV 20 POLEGADAS, TELA PLANA, C/CONTROLE			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

CNPJ: 82.939.232/0001-74      Telefone: 049 35416200  
RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323  
C.E.P.: 89620-000      - CAMPOS NOVOS - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2011 - PR**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

17/2011

Data do Processo:

24/01/2011

Folha: 11/1

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
56	1,00	UNI	TV 29 POLEGADAS SLIM C/CONTROLE.AJUSTES AUTOMÁTICO IMAGEM: NÍTIDA.-AJUSTES IMAGEM: CONTRASTE,BRILHO,COR,NITIDEZ,MATIZ -RELÓGIO: ON-OFF TIMER, SLEEP TIMER, DESLIGA AUTOMATICAMENTE -BLOQUEIO DE TECLAS -CLOSED CAPTION/MUTE -MEMORIZA CANAIS FAVORITOS -ESTÉREO/SAP-POTÊNCIA: 20 W RMS-AVL (AUTO VOLUME LEVEL)-AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO, GRAVES, AGUDOS-AJUSTES AUTOMÁTICOS ÁUDIO: FLAT, MÚSICA, CINEMA, ESPORTES, PESSOAL -1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE-3 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (1 LATERAL)-1 SAÍDA ÁUDIO E VÍDEO-1 SINTONIZADOR	_____	_____	_____
57	7,00	UNI	VENTILADOR DE MESA, 3 VELOCIDADES C/TRÊS PÁS E GRADE DE PROTEÇÃO	_____	_____	_____
58	34,00	UNI	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS DE MADEIRA MOGNO, 180 A 460 RPM, 220V, CONTROLE DE VELOCIDADE REVERSA (ESTRUTURA: BRANCO OU PRETO).	_____	_____	_____
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	_____