BLOCO ATIVIDADES 1



BLOCO SERVICOS





BLOCO ADMINISTRACAO



BLOCO ATIVIDADES 2



Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo X)
escala 1:50



NOTAS - PROJETO DE ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES

01 - QUALQUER MODIFICAÇÃO NO PROJETO COMO DE ESTRUTURAS, ARQUITETURA E INSTALAÇÕES DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADA PELOS AUTORES DO PROJETO.

02 - TODAS AS DIMENSÕES EM cm, SALVO REFERENCIAMENTO EM PLANTA.

03 - CONCRETO FCK=20 MPa PARA BLOCOS DE CORROAMENTO, VIGAS, PILARES E LAJES.

04 - FCK = 25 MPa PARA AS FUNDAÇÕES.

05 - DENSIDADE FAIXA CONFORME TECNOLOGIA DO CONCRETO UTILIZADO.

06 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:
FUNDAÇÕES = 3,0cm
PILARES = 2,0cm
VIGAS = 2,0cm
LAJES = 2,0cm
ESTRUTURAS = 2,0cm

07 - AÇOS CA50 e CA60

08 - A LOCAÇÃO DE PILARES PREMOLDADOS COM SOLUÇÃO A BASE DE POLIURETANO EXPANSIVO.

Ministério da Educação

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROINFANCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL

ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO - UF:	
PROPRIETÁRIO:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
AUTOR DO PROJETO:	RICARDO FREITAS LIMA - ORCA/SC-AR-F GLAUCYO DE OLIVEIRA SANTOS - CREA/RN-AR-F
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO	
AUTOR DO PROJETO	CREA-AP-3-CREA-XX
AUTOR DO PROJETO	CREA-AP-2-CREA-XX
RESP. TÉCNICO	CREA

SIZO	CREA
	RA

PROJETO TIPO B

PROJETO ESTRUTURAL

COESTI - Coordenação Geral de Estruturas	ARMAÇÃO COMPLEMENTAR DAS LAJES - PRANCHA 1	ES
DESENHO: Kyo JULHO/2008	DESENHISTA: FIDELCO DATA: 13/03/2008	PRANCHA: 24/28