

- Os metais de acabamento em geral serão cromados;
- As bancadas (tampas) dos banheiros serão em concreto com saias no mesmo material, revestidos por Porcelanato “Canela de Demolição” 20 x 120 cm;
- Os metais sanitários (torneiras de lavatórios) da unidade 01, próximo ao palco existente, serão do tipo com registro regulador de vazão, acionados mediante pressão manual, com peças de acabamento cromadas;
- Nos sanitários infantis as torneiras de lavatórios serão do tipo com registro regulador de vazão com acionamento hidromecânico com leve pressão do pé no botão;
- Barras de apoio para deficiente físico: Em cada banheiro coletivo haverá um box reservado a deficientes físicos. Este box seguirá as Normas Técnicas Brasileiras para Portadores de Deficiência Física. As barras de apoio devem suportar o triplo do mínimo exigido pela norma da ABNT NRB 9050//2004. Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra.

Também serão instalados acessórios como segue:

- Saboneteiras em plástico ABS branco com reservatório para sabonete líquido – 01 para cada lavatório;
- Suporte rolão papel higiênico em plástico ABS – 01 para cada bacio sanitário;
- Toalheiro interfolha em plástico ABS branco – 01 para cada lavatório ;
- Torneira metal cromado de parede com bica móvel – 01 para cada banheiro, 01 para cada depósitos e 01 para lixeiras (ver caderno de detalhes;