

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de esclarecer dados referentes a licitação da Praça Lauro Muller.

2. DOS SERVIÇOS

2.1. Passeios

A execução dos passeios deverá atender a cartilha de Passeios Públicos intitulada de “Manual de pavimento intertravado” disponível pela ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland).

2.2. Chafariz

2.2.1. BICO ARTICULADO DE 3/8 COM PONTEIRA DE 4.00 mm

Fabricado em latão cromado, para fixação em anel e Mani Fold para efeito de visual articulado, alta resistência, adaptador de 3/8 x 3/4 npt x bsp, passagem de jato d’água de 4,0 mm, especial para projeções em arcos, fontes luminosas, chafarizes e efeitos aquáticos independentes ou instalados em anel de bicos articulados. Uso exclusivo para água doce sem sal ou cloro.

2.2.2. Anel de Aço Inox

Anel de aço inox com flanges e parafusos com diâmetro e bitola de acordo com o cálculo hidráulico do projeto do chafariz.

2.2.3. Bico tulipa fixo 85mm x 33 jatos – 32 x 10 mm e 1 x 19mm

Bico tulipa fixo fabricado em aço inox, com 01 jato central na vertical com 19mm e 32 bicos 10mm, 43 graus em 04 alturas de 08 bicos. Bocal de sucção de 3” x 85mm.