 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: (49) 3541-6200 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO CEP: 89620-000 - Campos Novos	Pregão eletrônico 40/2022
	Número Processo: 94/2022 Data do Processo: 28/07/2022

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 83/2022


Reuniram-se no dia 22/08/2022, as 14:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1305/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 94/2022 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ABERTA A SESSÃO, NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)). REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS. NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR INICIAL DOS ITENS. NA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE NA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELOS LICITANTES VENCEDORES DA FASE DE LANCES, RESTANDO AS SEGUINTE EMPRESAS VENCEDORAS E HABILITADA NO CERTAME: AGRICULTURE INDUSTRIA E COMERCIO - ITEM 14; ARGOS LTDA - ITEM 18; DANIEL DELMAR KISSMANN - ITENS 03 E 07; DANIEL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ITEM 10; FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA - ITEM 17; HM COMERCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS MLTDA ME - ITENS 01, 11, 12; ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA - ITENS 02, 08, 13; JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME - ITENS 04, LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ITEM 06; MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA - ITEM 19; ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA - ITEM 05, 09, 15 E 16. NA FASE RECURSAL, NÃO HOUE MANIFESTAÇÕES. DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)). NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

Participante: AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14	Semeadora adubadora para plantio direto de 5 linhas com espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão com caixa para a regulagem de sementes e adubo, capacidade mínima de 350 kg de adubo, capacidade mínima de sementes de 200 litros, com disco de corte com diâmetro entre 17" e 19", mecanismo de dispersão de adubo rosca sem fim com sistema Fertisystem, similar ou mecanismo mais preciso e de deposição tipo haste escarificadora, mecanismo de dispersão de semente de precisão, com regulagem de profundidade de deposição de semente e adubo, limitador de profundidade com regulagem, rodas compactadora com regulagem de pressão e abertura. - Semeadora adubadora para plantio direto de 5 linhas com espaçamento de 60 cm, sistema de transmissão com caixa para a regulagem de sementes e adubo, capacidade mínima de 350 kg de adubo, capacidade mínima de sementes de 200 litros, com disco de corte com diâmetro entre 17" e 19", mecanismo de dispersão de adubo rosca sem fim com sistema Fertisystem, similar ou mecanismo mais preciso e de deposição tipo haste escarificadora, mecanismo de dispersão de semente de precisão, com regulagem de	3,000	UN		57.990,0000	173.970,00



profundidade de deposição de semente e adubo, limitador de profundidade com regulagem, rodas compactadora com regulagem de pressão e abertura.

Total do Participante: 173.970,00

Participante: ARGOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
18	Lavadora de Alta Pressão, 220 V, com potência superior a 1600W, pressão máxima superior a 2000 libras por polegada ² , mangueira com no mínimo 5 metros. - Lavadora de Alta Pressão, 220 V, com potência superior a 1600W, pressão máxima superior a 2000 libras por polegada ² , mangueira com no mínimo 5 metros.	3,000	UN		820,0000	2.460,00

Total do Participante: 2.460,00

Participante: DANIEL DELMAR KISSMANN

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Grade aradora tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com controle remoto através de pistão hidráulico, com no mínimo 14 discos de mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm - 350 mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de trabalho superior 200 mm. - Grade aradora tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com controle remoto através de pistão hidráulico, com no mínimo 14 discos de mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm - 350 mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de trabalho superior 200 mm.	5,000	UN		31.900,0000	159.500,00
7	Grade niveladora tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos de 20" a 22" polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura, espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300 mm. - Grade niveladora tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos de 20" a 22" polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura, espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300 mm.	3,000	UN		34.900,0000	104.700,00

Total do Participante: 264.200,00

Participante: DANIEL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	Carreta agrícola de madeira, capacidade de 4 toneladas, rodado tandem, aro 17, com pneus novos, freio, largura mínima de 1,90 m, comprimento mínimo de 3,20 m, altura mínima 0,60 m, basculante, com eixos fabricados em aço, fabricada com madeira certificada. - Carreta agrícola de madeira, capacidade de 4 toneladas, rodado tandem, aro 17, com pneus novos, freio, largura mínima de 1,90 m, comprimento mínimo de 3,20 m, altura mínima 0,60 m, basculante, com eixos fabricados em aço, fabricada com madeira certificada.	3,000	UN		13.290,0000	39.870,00

Total do Participante: 39.870,00

Participante: FM PECAS E MAQUINAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	Motosserra a gasolina, com cilindrada mínima de 72 cm ³ , potência máxima superior a 4,8 hp, Sabre: 20", corrente 3/8" 1.5 mm - 36 dentes ou superior, freio de corrente por inércia. - Motosserra a gasolina, com cilindrada mínima de 72 cm ³ , potência máxima superior a 4,8 hp, Sabre: 20", corrente 3/8" 1.5 mm - 36 dentes ou superior, freio de corrente por inércia.	3,000	UN		2.000,0000	6.000,00

Total do Participante: 6.000,00

Participante: HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	------	---------	-------	----------------	-------------

1	Subsolador com 5 hastes, sistema de pino fusível, fabricado em aço, chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da haste 1\4", altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm. - Subsolador com 5 hastes, sistema de pino fusível, fabricado em aço, chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da haste 1\4", altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm.	4,000	UN		6.470,0000	25.880,00
11	Plataforma traseira para trator com tampas laterais e traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa de 5 mm. - Plataforma traseira para trator com tampas laterais e traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa de 5 mm.	3,000	UN		5.650,0000	16.950,00
12	Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de 187 kg. - Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de 187 kg.	3,000	UN		5.100,0000	15.300,00

Total do Participante: 58.130,00

Participante: ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Carreta basculante metálica com capacidade de 6 toneladas, basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira com sistema de destravamento automático e opção de abertura lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de tampas com no mínimo de 2 mm de espessura, assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espessura mínima de 4,7 mm. - Carreta basculante metálica com capacidade de 6 toneladas, basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira com sistema de destravamento automático e opção de abertura lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de tampas com no mínimo de 2 mm de espessura, assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espessura mínima de 4,7 mm.	3,000	UN		27.600,0000	82.800,00
8	Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia com regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de largura mínima de corte. - Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia com regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de largura mínima de corte.	3,000	UN		8.000,0000	24.000,00
13	Concha traseira com comando e pistão, basculante, com capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de 3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm. - Concha traseira com comando e pistão, basculante, com capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de 3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm.	3,000	UN		5.500,0000	16.500,00

Total do Participante: 123.300,00

Participante: JEAN PYER VIVIAN EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardan; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. - Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura	3,000	UN		50.000,0000	150.000,00

de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20.

Total do Participante: 150.000,00

Participante: LOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	Ensiladeira/ colhedora de forragem de área total nova, com 24 opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm e máximo de 36 mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor, potência mínima para trator de 50 cv, transmissão através de caixa e cardã, produção de até 35t\h, com quebra grão, acionamento de bica e leque de comando hidráulico. - Ensiladeira/ colhedora de forragem de área total nova, com 24 opções de tamanho do picado mínimo de 02 mm e máximo de 36 mm, 12 facas e 6 lançadores de 1 rotor, potência mínima para trator de 50 cv, transmissão através de caixa e cardã, produção de até 35t\h, com quebra grão, acionamento de bica e leque de comando hidráulico.	3,000	UN		59.700,0000	179.100,00

Total do Participante: 179.100,00

Participante: MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
19	Descompactador de solo 5 hastes com desarme e rodas limitadoras, com discos de corte de no mínimo 18 polegadas, sistema de engate 3 pontos, hastes alinhadas, distância entre braços de no mínimo 600 mm, amplitude de profundidade de trabalho superior a 400 mm, largura do chassi de no mínimo 1800 mm. - Descompactador de solo 5 hastes com desarme e rodas limitadoras, com discos de corte de no mínimo 18 polegadas, sistema de engate 3 pontos, hastes alinhadas, distância entre braços de no mínimo 600 mm, amplitude de profundidade de trabalho superior a 400 mm, largura do chassi de no mínimo 1800 mm.	2,000	UN		27.990,0000	55.980,00

Total do Participante: 55.980,00

Participante: ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	Pulverizador, com no mínimo 600 litros de capacidade, com manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80 L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de 80 l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais. - Pulverizador, com no mínimo 600 litros de capacidade, com manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80 L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de 80 l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais.	4,000	UN		23.600,0000	94.400,00
9	Distribuidor de adubo e sementes com capacidade mínima de 600 litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e largura de trabalho mínima de 12 metros. - Distribuidor de adubo e sementes com capacidade mínima de 600 litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e largura de trabalho mínima de 12 metros.	5,000	UN		7.900,0000	39.500,00
15	Roçadeira a gasolina, com cilindrada mínima de 32 cm ³ , potência máxima superior a 1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios ou mais, com cabeçote de fio de nylon e cabeçote com lâmina de corte duas pontas. - Roçadeira a	3,000	UN		950,0000	2.850,00

gasolina, com cilindrada mínima de 32 cm³, potência máxima superior a 1,3 hp, filtro de ar de 2 estágios ou mais, com cabeçote de fio de nylon e cabeçote com lâmina de corte duas pontas.

16	Cortador de Grama à Gasolina, com cilindrada mínima de 120 cm ³ , potência máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3 alturas de regulagem de corte. - Cortador de Grama à Gasolina, com cilindrada mínima de 120 cm ³ , potência máxima superior a 2,6 hp, mínimo 3 alturas de regulagem de corte.	3,000	UN	1.480,0000	4.440,00
----	---	-------	----	------------	----------

Total do Participante: 141.190,00

Total Geral: 1.194.200,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 22/08/2022

SEBASTIÃO FAGUNDES JUNIOR

PREGOEIRO



ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO



BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

MEMBRO

