

| | |
|--|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE CNPJ: 74.097.114/0001-38 Telefone: (49) 3541-0466 Endereço: Pr. Lauro Muller, 39 - Centro CEP: 89620-000 - Campos Novos | Pregão eletrônico 8/2023 |
| | Número Processo: 10/2023 Data do Processo: 05/10/2023 |

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO LAPIDANDO TALENTOS, ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 14/2023

Reuniram-se no dia 13/11/2023, as 14:32 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1908/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 10/2023 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ABERTA A SESSÃO, NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR](https://www.portaldecompraspublicas.com.br)). REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS.

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR INICIAL DOS ITENS. NA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE NA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELOS LICITANTES VENCEDORES DA FASE DE LANCES, RESTANDO AS SEGUINTE EMPRESAS VENCEDORAS E HABILITADAS NO CERTAME: KEDMA ISABEL DE ASSIS - PARA OS ITENS Nº 05 E 09; ESTAÇÃO DA MUSICA LTDA - PARA OS ITENS Nº 01, 03, 10, 11, 12 E 18; MVB MUSIC LTDA - PARA OS ITENS Nº 07 E 14; FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS 35092430800 - PARA OS ITENS Nº 04, 06, 15 E 16; RODRIGO DE MATOS FRAGA - PARA OS ITENS Nº 02, 08 E 17; R. S. M. DE SOUZA LEÃO - PARA O ITEM Nº 13.

REGISTRA-SE: A EMPRESA R. S. M. DE SOUZA LEÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL PARA ATENDER AO ITEM 13.3 ALÍNEA "D" COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA EM 17/12/2021, DESTA FORMA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUBITEM 13.5.4 DO EDITAL, FOI CONCEDIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA REGULARIZAÇÃO DA CERTIDÃO, O QUE ATENDIDO TEMPESTIVAMENTE PELO LICITANTE.

REGISTRA-SE AINDA QUE A EMPRESA RODRIGO DE MATOS FRAGA - ME MANIFESTOU INTENÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM Nº 09, ONDE INFORMA QUE O PRODUTO OFERTADO PELO LICITANTE ARREMATANTE NÃO ATENDIA AO EDITAL, NO ENTANTO, A MANIFESTAÇÃO FOI INDEFERIDA PELA PREGOEIRA, UMA VEZ QUE O PROCESSO NÃO ESTAVA EM FASE DE MANIFESTAÇÕES, BEM COMO, CONSIDERANDO QUE A MANIFESTOU SE REFERIA A LICITANTE AO QUAL FOI DECLARADO INABILITADO NO PROCESSO.

NA FASE RECURSAL, NÃO HOUE MANIFESTAÇÕES. DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR](https://www.portaldecompraspublicas.com.br)). NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

Participante: ESTACAO DA MUSICA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 1 | Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso; 30 gramas - Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso; 30 gramas | 10,000 | UN | WAVE | 67,0000 | 670,00 |
| 3 | Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; 15,000 Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - | 15,000 | UN | GIANNINI | 32,0000 | 480,00 |



| | | | | | | |
|----|---|--------|----|----------------|------------|----------|
| 10 | Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola. - Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola. | 1,000 | UN | WAVE | 180,0000 | 180,00 |
| 11 | Breu para violino - Breu para violino | 20,000 | UN | ROSIN | 5,0000 | 100,00 |
| 12 | Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m. - Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m. | 1,000 | UN | SOUNDVOI CE | 1.479,0000 | 1.479,00 |
| 18 | Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes - Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes | 1,000 | UN | CADENZA | 5.498,0000 | 5.498,00 |

Total do Participante: 8.407,00

Participante: RODRIGO DE MATOS FRAGA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 2 | Cabo P10 X P10 10m.Características Cor: Preto; Conector: 1 P10 X 1 P10; Condutor: - Condutor Interno: 2 X 0,22mm; Fio De Cobre Por Condutor: 28 X 0,10mm; Isolamento Do Condutor: Polietileno De 1,4mm. Revestimento: Pvc 6mm; Aplicação: Para Microfone Detalhes Comprimento: 10m; Awg: 24; Blindagem: Alumínio Em EspiralCom 80 X 0,10mm; Fator De Proteção:95%. - Cabo p10x P10 10M Características; cor preto, conector 1 p10x 1 p10; condutor: condutor interno | 30,000 | UN | MXT | 16,0000 | 480,00 |
| 8 | Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardióide. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v - Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10 - Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardióide. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v - Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10 | 8,000 | UN | Soundvoic e | 170,0000 | 1.360,00 |

[Handwritten signatures]

| | | | | | | |
|----|---|--------|----|-----------|--------|-------|
| 17 | Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva. - Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva. | 10,000 | UN | Vanguarda | 6,5000 | 65,00 |
|----|---|--------|----|-----------|--------|-------|

Total do Participante: 1.905,00

Participante: FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS 35092430800

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 4 | Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. | 5,000 | UN | smart | 16,9000 | 84,50 |
| 6 | Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v - Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v | 5,000 | UN | harmonics | 379,0000 | 1.895,00 |
| 15 | Bumbo Leguero 14" Tento De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro. - Bumbo Leguero 14" Tento De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro. | 1,000 | UN | PERUSSAT TO | 699,0000 | 699,00 |
| 16 | Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão; Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg - Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão; Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg | 3,000 | UN | ask | 119,7000 | 359,10 |

Total do Participante: 3.037,60

Participante: KEDMA ISABEL DE ASSIS

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|-------|---------|---------------------|----------------|-------------|
| 5 | Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polido Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: | 5,000 | UN | harmonics /harmonic | 430,0000 | 2.150,00 |



| | | | | | | |
|---|--|-------|----|-----------------|-------------------------------|----------|
| | Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%. - Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polído Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%. | | | | | |
| 9 | Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo - Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo | 1,000 | UN | michael/michael | 3.400,0000 | 3.400,00 |
| | | | | | Total do Participante: | 5.550,00 |

Participante: MVB MUSIC LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-------|-------------------------------|-------------|
| 7 | Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resitência, Pé Retrátíl. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil - Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resitência, Pé Retrátíl. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil | 10,000 | UN | ASK | 71,7500 | 717,50 |
| 14 | Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE - Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE | 1,000 | UN | Luen | 1.550,0000 | 1.550,00 |
| | | | | | Total do Participante: | 2.267,50 |

Participante: R.S.M. DE SOUZA LEAO

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|-------|----------------|-------------|
| 13 | Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide Resposta De Frequência: 50Hz-13khz Sensibilidade: -75db ±3db (0db = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz-14khz Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2 Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Resposta De Frequência: 60Hz-12khz - Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide Resposta De Frequência: 50Hz-13khz Sensibilidade: -75db ±3db (0db = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz-14khz Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2 Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Resposta De Frequência: 60Hz-12khz | 1,000 | UN | AMW | 1.150,0000 | 1.150,00 |

Total do Participante: 1.150,00**Total Geral:** 22.317,10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 13/11/2023

BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

PREGOEIRO



ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO



CARLA TOLOMEOTTI DE MOURA

MEMBRO


