


FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 74.097.114/0001-38

Telefone: (49) 3541-0466

Pr. Lauro Muller, 39

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 8/2023 - PE

Processo Administrativo: 10/2023

Data do Processo: 05/10/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	10,000	UN	Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso; 30 gramas - Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso; 30 gramas	140,0000	1.400,00
2	30,000	UN	Cabo P10 X P10 10m.Características Cor: Preto; Conector: 1 P10 X 1 P10; Condutor: - Condutor Interno: 2 X 0,22mm; Fio De Cobre Por Condutor: 28 X 0,10mm; Isolamento Do Condutor: Polietileno De 1,4mm. Revestimento: Pvc 6mm; Aplicação: Para Microfone Detalhes Comprimento: 10m; Awg: 24; Blindagem: Alumínio Em EspiralCom 80 X 0,10mm; Fator De Proteção:95%. - Cabo p10x P10 10M Características; cor preto, conector 1 p10x 1 p10; condutor: condutor interno	84,9000	2.547,00
3	15,000	UN	Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha.	110,0000	1.650,00
4	5,000	UN	Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha.	120,0000	600,00
5	5,000	UN	Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polído Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%. - Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polído Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm	900,0000	4.500,00

Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%.

6	5,000	UN	Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v - Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v	899,0000	4.495,00
7	10,000	UN	Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resistência, Pé Retrátil. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil - Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resistência, Pé Retrátil. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil	149,0000	1.490,00
8	8,000	UN	Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardióide. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v – Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10 - Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardióide. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v – Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10	399,0000	3.192,00
9	1,000	UN	Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo - Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo	5.990,0000	5.990,00

10	1,000	UN	Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola. - Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola.	749,9000	749,90
11	20,000	UN	Breu para violino - Breu para violino	49,9000	998,00
12	1,000	UN	Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m. - Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m.	3.199,0000	3.199,00
13	1,000	UN	Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide Resposta De Frequência: 50Hz–13khz Sensibilidade: -75db ±3db (0db = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz–14khz Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2 Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Resposta De Frequência: 60Hz–12khz - Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide Resposta De Frequência: 50Hz–13khz Sensibilidade: -75db ±3db (0db = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz–14khz Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2 Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Resposta De Frequência: 60Hz–12khz	2.140,0000	2.140,00
14	1,000	UN	Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE - Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE	1.997,0000	1.997,00
15	1,000	UN	Bumbo Leguero 14" Tendo De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro.	814,9000	814,90

- Bumbo Leguero 14" Tendo De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro.

16	3,000	UN	Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão; Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg - Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão; Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg	214,9000	644,70
17	10,000	UN	Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva. - Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva.	27,0000	270,00
18	1,000	UN	Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes - Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes	8.500,0000	8.500,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

45.177,50