

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 8/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 10/2023 <b>Data do Processo:</b> 05/10/2023

**CNPJ:** 74.097.114/0001-38      **Telefone:** (49) 3541-0466  
**Endereço:** Pr. Lauro Muller, 39 - Centro  
**CEP:** 89620-000 - Campos Novos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 10/2023  
**b) Nr. Licitação:** 8/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 23/11/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO LAPIDANDO TALENTOS, ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA.*

### Participante: ESTACAO DA MUSICA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso: 30 gramas - Captador para violino, celo e viola, profissional, captador extremamente leve (aproximadamente 30 gramas), pode ser instalado e retirado a qualquer momento, características tipo de captação: piezo de contato; comprimento do cabo 2,5 metros; tipo do plug: p10Macho; peso: 30 gramas Marca: WAVE	10,000	UN	67,00	670,00
3	Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - Encordoamento Violino 3/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. Marca: GIANNINI	15,000	UN	32,00	480,00
10	Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola. - Arco Para Violoncelo De Excelente Qualidade, Crina Animal, Detalhes No Talão E Ponta Bem Reforçada, Garantindo Maior Durabilidade Da Crina. Formato: Redondo Com Crina Animal; Talão Em Ébano E Com Olho Paris Em Madrepérola. Marca: WAVE	1,000	UN	180,00	180,00
11	Breu para violino - Breu para violino Marca: ROSIN	20,000	UN	5,00	100,00
12	Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m. - Mesa De Som De 16 Canais Com 16 Presets De Efeito Digital; Grava Em Wav Via A Porta Do Tocador Mp3; Equalizador Gráfico Master; Saída De Gravação Em Rca; Saída De Phone Com Controle De Volume Independente; 12 Canais Mono	1,000	UN	1.479,00	1.479,00

Balanceados, 2 Canais Stereo E 2 Auxiliares; Voltagem: 110v E 220v; Peso: 6,8 Kg; Acompanha Fonte De Alimentação; Manual De Instruções; Cabo P10 X P10 10m.

Marca: SOUNDVOICE

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes - Acordeon 80 Baixos 3ª De Voz; 80 Baixos; 7 Registros De Mão Direita E 2 De Mão Esquerda; 37 Teclas Com Acionamento Preciso; Fole De Linho Com Reforço E Cantoneiras De Aço Inox; Acabamento Vermelho Perolizado (Prd) Ou Preto Perolizado (Pbk) Com Teclas Brancas Perolizadas; Estojo De Náilon Com Alça Retrátil E Rodízios Resistentes Marca: CADENZA	1,000	UN	5.498,00	5.498,00

**Total do Participante: 8.407,00**

**Participante: FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS 35092430800**

4	Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. - Encordoamento Violino 4/4 Fabricação: Brasil; Alma: Aço; Revestimento: Alumínio; Acabamento: Bolinha. Marca: smart	5,000	UN	16,90	84,50
6	Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v - Violão Elétrico Aço Tampo: Spruce; Lateral E Fundo: Agathis; Braço: Okoume Com Tensor Bi-Direcional; Escala: Techwood; Comprimento Da Escala: 648 Mm (25,5"); Cavalete: Walnut Maciço; Tarraxa: Blindadas Cromadas, 3+3; Pestana: Abs; Largura Da Pestana: 43 Mm (1,7"); Rastilho: Abs; Largura Do Rastilho: 72 Mm (2,83"); Equalizador: Gn-3t, Ativo 3 Bandas Com Afinador, Saída P-10; Acabamento: Verniz Brilhante; Cordas: Aço .011; Largura Da Caixa: 403 X 297 Mm; Altura Da Caixa: 100 X 120 Mm; Tamanho 103 Cm (40,55"); Acompanha: Chave De Ajuste Do Tensor, Bateria 6f22 9v Marca: harmonics	5,000	UN	379,00	1.895,00
15	Bumbo Leguero 14" Tendo De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro. - Bumbo Leguero 14" Tendo De Corda De Algodão 8mm. 5 Tensores De Couro De Búfalo. Acompanha: Par De Baquetas E Talabarte (Alça). Medidas: 14 Polegadas, 50 Cm De Altura, 35 Cm De Largura. Corpo: Cilíndrico Laminado. Aros: Duas Lâminas De 4mm Coladas Em Prensa Fria, Com Altíssima Resistência. Peles: Couro De Cabrito Com Rebaixamento De Pelos Para Calibragem Dos Graves, Empachados Em Aro De 10mm Colado Para Dentro Do Aro. Marca: PERUSSATTO	1,000	UN	699,00	699,00
16	Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão; Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg - Estante P/ Prato Girada Em Material: Aço / Plástico; Suporte Universal Para Modelos De Pratos De Percussão;	3,000	UN	119,70	359,10

Tripé Ajustável Com Sapatas Em Material Macio Para Absorver Impacto; Compatível Com Acoplador Para Acessórios; Ajustes: Extensão Da Haste 30cm/ Altura 52cm; Altura Máx.: 146 Cm; Altura Min.: 94 Cm; Diâmetro Do Tripé: 65 Cm; Embalagem (C X L X A): 10 X 13 X 78 Cm; Peso: 2,080 Kg  
 Marca: ask

**Total do Participante: 3.037,60**

**Participante: KEDMA ISABEL DE ASSIS**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polído Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%. - Violão Elétrico Em Nylon Acabamento: Polído Brilhoso; Braço: Nato; Cor: Natural; Cordas: Nylon; Faixa E Fundo: Linden Marcação: Em Madrepérola; Tampo: Linden; Tarraxas: 3+3; Tipo: Eletroacústico; Trastes: 20 Trastes De 52mm Informação Adicional: Bojo: 95~100mm; Material Do Cavalete E Fingerboard: Plywood; Possui Equalizador Elétrico; Possui Tensor Bidirecional. Proteção:95%. Marca: harmonics/harmonics	5,000	UN	430,00	2.150,00
9	Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo - Violoncelo 4/4 Tampo: Abeto (Sólido) Fundo Maple (Sólido) Laterais Maple (Sólido) Braço Maple Micro Afinação 4 Cordas Acabamento Envelhecido Espelho Ébano Estandarte Boxwood Com "Olho Paris" Cravelhas Boxwood Com "Olho Paris" Arco Octogonal Com "Olho Paris" E Crina Animal Genuína Proteção; Capa Extra Luxo Marca: michael/michael	1,000	UN	3.400,00	3.400,00

**Total do Participante: 5.550,00**

**Participante: MVB MUSIC LTDA**

7	Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resistência, Pé Retrátil. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil - Pedestal Para 1 Microfone, Ponta Rosca Em Nylon De Alta Resistência, Pé Retrátil. Altura Ajustável De 93 A 157 Cm. Sistema De Soltura Rápida Para Regulagem De Altura De Modo Rápido E Fácil Marca: ASK	10,000	UN	71,75	717,50
14	Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE - Par Conga Compacta Com Medidas: 10,5" E 11,5"; Peso Aproximado Das Congas: 4,8kg E 5kg; Altura Aproximada Das Congas: 20cm Peles Sintéticas; 6 Afinadores; Corpo Em Madeira; Aro E Afinadores Pretos (Pintura Eletrostática); Aros Confortáveis; Cor PRETA SPARKLE Marca: Luen	1,000	UN	1.550,00	1.550,00

**Total do Participante: 2.267,50**

**Participante: R.S.M. DE SOUZA LEAO**

13	Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide Resposta De Frequência: 50Hz-13khz Sensibilidade: -75db ±3db (0db = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz-14khz Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2 Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide Resposta De Frequência: 60Hz-12khz - Kit Microfone Para Bateria Com Maleta 1 Microfone De Bumbo: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Supercardióide	1,000	UN	1.150,00	1.150,00
----	---	-------	----	----------	----------

Resposta De Frequência: 50Hz-13khz Sensibilidade: -75db ±3db  
(Odb = 1V/U @1khz) Impedância: 350 Ohms ±30% Em 1khz Peso  
Líquido: 35g 4 Microfones De Caixas/Tons: Tipo: Dinâmico Padrão  
Polar: Unidirecional Resposta De Frequência: 50Hz-14khz  
Sensibilidade: -56.5 ±1.5db (1khz) Impedância: 300 Ohms ±15% 2  
Microfones De Over: Tipo: Dinâmico Padrão Polar: Cardióide  
Resposta De Frequência: 60Hz-12khz  
Marca: AMW

**Total do Participante: 1.150,00**

**Participante: RODRIGO DE MATOS FRAGA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Cabo P10 X P10 10m.Características Cor: Preto; Conector: 1 P10 X 1 P10; Conductor: - Conductor Interno: 2 X 0,22mm; Fio De Cobre Por Conductor: 28 X 0,10mm; Isolamento Do Conductor: Polietileno De 1,4mm. Revestimento: Pvc 6mm; Aplicação: Para Microfone Detalhes Comprimento: 10m; Awg: 24; Blindagem: Alumínio Em EspiralCom 80 X 0,10mm; Fator De Proteção:95%. - Cabo p10x P10 10M Caracteristicas; cor preto, conector 1 p10x 1 p10; condutor: condutor interno Marca: MXT	30,000	UN	16,00	480,00
8	Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardiíode. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v - Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10 - Microfone Condensador Tipo De Cápsula: Condenser, Polaridade: Ultra-Cardiíode. Resposta De Frequência: 100hz-16khz, Sensibilidade: -44 Db +/- 2 Db Para Curta Distância, -23 Db +/- 2 Db Para Longa Distância, Impedância De Saída: 1k Ohms Para Curta Distância 2,3k Ohms Para Longa Distância. Alimentação: Dc 1,5v - Pilha Aa, Acompanha Estojo, Cachimbo, Espuma, Adaptador P10 X P2, Cabo 5 Mts Xlr X P10 Marca: Soundvoice	8,000	UN	170,00	1.360,00
17	Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva. - Pares De Baquetas Comprimento: 41 Cm Diâmetro: 15 Mm - 0,590 Pol. Tipo De Ponta: Oliva. Marca: Vanguarda	10,000	UN	6,50	65,00

**Total do Participante: 1.905,00**

**Total Geral: 22.317,10**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
ATENDIMENTO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS - CULTURA	33.001.13.392.0013.2110.3.3.90.00.00	R\$ 45.177,50

Campos Novos, 23/11/2023

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL

**Assinatura do Responsável**