 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS</b>	<b>Pregão eletrônico</b> <b>31/2024</b>
	<b>CNPJ:</b> 82.939.232/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3541-6200 <b>Endereço:</b> RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO <b>CEP:</b> 89620-000 - Campos Novos

**OBJETO DO PROCESSO**

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, TIPO PICAPE, CHASSIS, ANO E MODELO 2024, EQUIPADO COM EQUIPAMENTO OPERACIONAL DO TIPO CESTO AÉREO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 66/2024**

Reuniram-se no dia 19/08/2024, as 14:31 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1908/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 62/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

ABERTA A SESSÃO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)) REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS.

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR INICIAL DOS ITENS. AO FINAL DA FASE DE LANCES, FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, NÃO HAVENDO ÊXITO.

ATO CONTÍNUO, EM CONFORMIDADE COM OS SUBITENS 13.1.2 E 14.1 DO EDITAL, RESTOU CONVOCADO O LICITANTE VENCEDOR DA FASE LANCES PARA REALIZAR O ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA DEVIDAMENTE ASSINADA, ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL, SENDO CUMPRIDO TEMPESTIVAMENTE PELOS LICITANTES.

NA FASE DE HABILITAÇÃO, APREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENCAMINHADAS PELO LICITANTE VENCEDOR DA FASE DE LANCES, RESTANDO A SEGUINTE EMPRESA VENCEDORA E HABILITADA NO CERTAME: PEDRAGON AUTOS LTDA - PARA O ITEM Nº 01.

ABERTA A FASE RECURSAL QUANTO AO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS NÃO HOUE MANIFESTAÇÕES.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: ([HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)).

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

**Participante: PEDRAGON AUTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	VEÍCULO CAMINHONETE, ZERO KM, ANO/MODELO 2024, EQUIPADA COM ELEVAÇÃO TIPO CESTO AÉREO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO, SISTEMAS DE ÁUDIO (RÁDIO AM/FM E USB), HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL) INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DE ÁGUA (MOTOR), INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ALARME E TRAVAS ELÉTRICAS (ORIGINAIS DE FÁBRICA OU INSTALADAS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, FREIOS ABS, MOTOR TURBO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 160 CVs, TRANSMISSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E 01 MARCHA À RÉ, TRAÇÃO 4X4. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, COR BRANCA, RODAS EM AÇO E PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. EQUIPADA COM ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO OU	1,000	UND	GM/CHEVR OLET	435.740,0000	435.740,00



ALUMÍNIO, ASSOALHO EM CHAPA XADREX DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, COMP. 3.000MM, PROTETOR LATERAL DE ALUMÍNIO, PARA CHOQUE TRASEIRO REFORÇADO PADRÃO IMAP,C PORTA ESCADA HORIZONTAL OU VERTICAL, PORTA CONE, PORTA CRUZETA .EQUIPADO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO, EM FIBRA DE VIDRO TAMANHO DE 610 MM X 610 MM X 1.060 MM CONFORME NORMA ANSI SIA A92.2 E NORMA NBR 16092, GIROFLEX PEQUENO (BOLINHA) NO MALHAL, SIRENE DE RÉ, ALTURA MÁXIMA DO SOLO (BORDA DO CESTO) 9,60M, ALTURA DE OPERAÇÃO 10,10 M, CAPACIDADE DE CARGA DO CESTO 136 KGF, COMPRIMENTO DA 1ª LANÇA 3,90 M, COMPRIMENTO DA 2ª LANÇA 4,60M, GIRO INFINITO, ALTURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 4,70M, PESO DO EQUIPAMENTO 640 KGF, Nº DE SAPATAS ESTABILIZADORAS 02, COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL TOTALMENTE HIDRÁULICO LANÇA SUPERIOR AÇO/CAPA PROTETORA DE FIBRA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO 20 L, BOMBA HIDRÁULICA 11 CM³ /REVOLUÇÃO, VAZÃO DE TRABALHO 15L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO 185 BAR, SISTEMA DE BOMBA ACIONADA POR UNIDADE ELETRO HIDRÁULICA INDEPENDENTE COM BATERIA AUXILIAR, MANTENDO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COM GRANDE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, BAÚS (PAR) DE FIBRA PADRÃO CELESC, SENDO COM 03 PORTAS LM COMP. 2.640 MM. X 420 MM. X 700 MM., E COM 02 PORTAS LC COMPR. 1.990 MM. X 420 MM. X 700 MM, PARA ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, ILUMINAÇÃO INTERNA NOS 02 BAÚS, TODOS OS MÓDULOS DOS BAÚS COM FECHADURAS, CHAVES E A VEDAÇÃO ENTRE TAMPA E O MÓDULO FEITA POR BORRACHA. COMANDOS COM ACIONADO NA BASE, NAS TORRES E NO CESTO, MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CADASTRO NO INMETRO, ART DO EQUIPAMENTO, HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS REVISÕES, GARANTIA DE 12 MESES. O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE, CONAMA E COM OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. - VEÍCULO CAMINHONETE, ZERO KM, ANO/MODELO 2024, EQUIPADA COM ELEVÇÃO TIPO CESTO AÉREO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO, SISTEMAS DE ÁUDIO (RÁDIO AM/FM E USB), HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL) INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DE ÁGUA (MOTOR), INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ALARME E TRAVAS ELÉTRICAS (ORIGINAIS DE FÁBRICA OU INSTALADAS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, FREIOS ABS, MOTOR TURBO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 160 CVS, TRANSMISSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E 01MARCHA À RÉ, TRAÇÃO 4X4. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, COR BRANCA, RODAS EM AÇO E PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. EQUIPADA COM ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMÍNIO, ASSOALHO EM CHAPA XADREX DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, COMP. 3.000MM, PROTETOR LATERAL DE ALUMÍNIO, PARA CHOQUE TRASEIRO REFORÇADO PADRÃO IMAP,C PORTA ESCADA HORIZONTAL OU VERTICAL, PORTA CONE, PORTA CRUZETA .EQUIPADO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO, EM FIBRA DE VIDRO TAMANHO DE 610 MM X 610 MM X 1.060 MM CONFORME NORMA ANSI SIA A92.2 E NORMA NBR 16092, GIROFLEX PEQUENO (BOLINHA) NO MALHAL, SIRENE DE RÉ, ALTURA MÁXIMA DO SOLO (BORDA DO CESTO) 9,60M, ALTURA DE OPERAÇÃO 10,10 M, CAPACIDADE DE CARGA DO CESTO 136 KGF, COMPRIMENTO DA 1ª LANÇA 3,90 M, COMPRIMENTO DA 2ª LANÇA 4,60M, GIRO INFINITO, ALTURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 4,70M, PESO DO EQUIPAMENTO 640 KGF, Nº DE SAPATAS ESTABILIZADORAS 02, COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL TOTALMENTE HIDRÁULICO LANÇA SUPERIOR AÇO/CAPA PROTETORA DE FIBRA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO 20 L,



BOMBA HIDRÁULICA 11 CM<sup>3</sup> /REVOLUÇÃO, VAZÃO DE TRABALHO 15L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO 185 BAR, SISTEMA DE BOMBA ACIONADA POR UNIDADE ELETRO HIDRÁULICA INDEPENDENTE COM BATERIA AUXILIAR, MANTENDO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COM GRANDE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, BAÚS (PAR) DE FIBRA PADRÃO CELESC, SENDO COM 03 PORTAS LM COMP. 2.640 MM. X 420 MM. X 700 MM., E COM 02 PORTAS LC COMPR. 1.990 MM. X 420 MM. X 700 MM, PARA ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, ILUMINAÇÃO INTERNA NOS 02 BAÚS, TODOS OS MÓDULOS DOS BAÚS COM FECHADURAS, CHAVES E A VEDAÇÃO ENTRE TAMPAS E O MÓDULO FEITA POR BORRACHA. COMANDOS COM ACIONADO NA BASE, NAS TORRES E NO CESTO, MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CADASTRO NO INMETRO, ART DO EQUIPAMENTO, HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS REVISÕES, GARANTIA DE 12 MESES. O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE, CONAMA E COM OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI.

Total do Participante: 435.740,00

Total Geral: 435.740,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 19/08/2024


BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

PREGOEIRO

  
\_\_\_\_\_


ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO

  
\_\_\_\_\_

JACIELA FERREIRA PETRY

MEMBRO

  
\_\_\_\_\_