

Ata de Processo Fracassado

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Dispensa Eletrônica - 01/2024

Datas Relevantes

| Publicado | Início das Propostas | Final das Propostas |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 12/07/2024 08:39 | 18/07/2024 08:00 | 18/07/2024 14:00 |

Alterações de Prazos / Republicações

| Final de Propostas | Alterado em | Alterado Por |
|--------------------|------------------|------------------------|
| 11/07/2024 07:30 | 09/07/2024 08:01 | Scheila Oliveira Lopes |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|--------|---|---------------|------|---------|-------------|
| 0001 | MINI HIDROJATO COMPACTO, ACIONAMENTO POR MOTOR A GASOLINA DE ATÉ 15CV COM PARTIDA ELÉTRICA, COM CARRETEL COM NO MÍNIMO 80 METROS DE MANGUEIRA DE 3/8" COM TRAMA DE AÇO, DE RECOLHIMENTO MANUAL POR MANIVELA E CARRETEL. COM DOIS BICOS TIPO BALA E UM BICO DE LAVAÇÃO, TANQUE CILÍNDRICO DE 500 LITROS, CONSTRUÍDO EM PROCESSO ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO LINEAR, TAMPAS COM ROSCA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200MM DE COMPRIMENTO X 780MM DE LARGURA X 830MM DE ALTURA. BOMBA DE NO MÍNIMO 25 LITROS POR MINUTO E UMA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 200BAR E COM VÁLVULAS BY-PASS EM INOX OU BRONZE. O EQUIPAMENTO DEVE SER FIXO EM UMA BASE DE AÇO CARBONO OU SIMILAR. DEVERÁ VIR COM BATERIA, CONEXÕES, MANGUEIRAS, VÁLVULAS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O DIVÍDUO FUNCIONAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO E DE FÁCIL MANUSEIO E QUE SEJA DE FÁCIL INSTALAÇÃO E RETIRADA, PARA QUE POSSA SER INTERCAMBIÁVEL EM NOSSAS VIATURAS, COMO POR EXEMPLO; FIAT STRADA E CHEFROLET MONTANA. O FORNECEDOR DEVERÁ FAZER A ENTREGA TÉCNICA PARA EQUIPE DO SAMAE. A RETIRADA DO PRODUTO FICA POR CONTA DO SAMAE, ONDE ENVIARÁ DOIS TÉCNICOS PARA TREINAMENTO E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO. | 23.000,00 | 1 | UND | Fracassado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|---|
| 05/07/2024 | PROCESSO ADMINISTRATIVO 04 - SAMAE - MINI HIDROJATO.pdf |
| 09/07/2024 | EXT MINI HIDRO JATO - ERRATA.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

| Data | Assunto | Frase |
|-----------------------|--|---|
| 09/07/2024 - 08:07:01 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 12/07/2024 - 08:39:11 | Republicação concluída | A republicação do processo foi concluída |
| 18/07/2024 - 14:32:08 | Documentos solicitados para o processo 01/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 19/07/2024 - 08:02:57 | Documentos solicitados para o processo 01/2024 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



Propostas Enviadas

0001 - Mini hidrojato compacto, acionamento por motor a gasolina de até 15cv com partida elétrica, com carretel com no mínimo 80 metros de mangueira de 3/8" com trama de aço, de recolhimento manual por manivela e carretel. Com dois bicos tipo bala e um bico de lavação, tanque cilíndrico de 500 litros, construído em processo rotomoldagem em polietileno linear, tampa com rosca, com dimensões aproximadas de 1200mm de comprimento x 780mm de largura x 830mm de altura. Bomba de no mínimo 25 litros por minuto e uma pressão de no mínimo 200bar e com válvulas by-pass em inox ou bronze. O equipamento deve ser fixo em uma base de aço carbono ou similar. Deverá vir com bateria, conexões, mangueiras, válvulas e todos os itens necessários para o devido funcionamento. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio e que seja de fácil instalação e retirada, para que possa ser intercambiável em nossas viaturas, como por exemplo; fiat strada e chevrolet montana. O fornecedor deverá fazer a entrega técnica para equipe do samae. A retirada do produto fica por conta do samae, onde enviara dois técnicos para treinamento e recebimento do equipamento.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Lance | Valor Total |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------|-------------|
| 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO | 41.123.339/0001-62 | 08/07/2024 - 12:28:59 | mini hidrojato | brasilvac | 0,00 | R\$ 0,00 |
| EVENI DA SILVA BRITO | 08.086.600/0001-26 | 17/07/2024 - 21:55:09 | HIDROJATO | FATRITOL/SIMILAR | 0,00 | R\$ 0,00 |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| EVENI DA SILVA BRITO | 08.086.600/0001-26 | 60 dias |
| 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO | 41.123.339/0001-62 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - Mini hidrojato compacto, acionamento por motor a gasolina de até 15cv com partida elétrica, com carretel com no mínimo 80 metros de mangueira de 3/8" com trama de aço, de recolhimento manual por manivela e carretel. Com dois bicos tipo bala e um bico de lavação, tanque cilíndrico de 500 litros, construído em processo rotomoldagem em polietileno linear, tampa com rosca, com dimensões aproximadas de 1200mm de comprimento x 780mm de largura x 830mm de altura. Bomba de no mínimo 25 litros por minuto e uma pressão de no mínimo 200bar e com válvulas by-pass em inox ou bronze. O equipamento deve ser fixo em uma base de aço carbono ou similar. Deverá vir com bateria, conexões, mangueiras, válvulas e todos os itens necessários para o devido funcionamento. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio e que seja de fácil instalação e retirada, para que possa ser intercambiável em nossas viaturas, como por exemplo; fiat strada e chevrolet montana. O fornecedor deverá fazer a entrega técnica para equipe do samae. A retirada do produto fica por conta do samae, onde enviara dois técnicos para treinamento e recebimento do equipamento.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|--|
| 08/07/2024 - 12:28:59 | 23.000,00 (proposta) | 41.123.339/0001-62 - 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO | Cancelado - Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. 19/07/2024 10:06:25 |
| 17/07/2024 - 21:55:09 | 23.000,00 (proposta) | 08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO | Cancelado - Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. 18/07/2024 16:34:01 |
| 18/07/2024 - 13:56:40 | 22.999,99 | 08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO | Cancelado - Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. 18/07/2024 16:34:01 |

Inabilitados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| 18/07/2024 - 16:34:01 | EVENI DA SILVA BRITO | 08.086.600/0001-26 | Abrangendo todo o processo Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. |
| 19/07/2024 - 10:06:25 | 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO | 41.123.339/0001-62 | Abrangendo todo o processo Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 09/07/2024 - 08:01 | Sistema | O processo foi republicado em 09/07/2024 às 08:01. |
| 09/07/2024 - 08:06:05 | Sistema | O Operador de Compra Direta adicionou o arquivo (EXT MINI HIDRO JATO - ERRATA.pdf) em 09/07/2024 às 08:06. |
| 09/07/2024 - 08:07:01 | Sistema | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas. |
| 09/07/2024 - 14:07 | Sistema | O processo foi republicado em 09/07/2024 às 14:07. |
| 12/07/2024 - 08:39:11 | Sistema | O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas. |
| 18/07/2024 - 08:01:11 | Sistema | O processo foi aberto |
| 18/07/2024 - 08:02:10 | Operador de Compra Direta | Bom dia a todos, está aberta a sessão referente a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024 - SAMAE. |
| 18/07/2024 - 14:00:01 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 18/07/2024 - 14:01:15 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante EVENI DA SILVA BRITO - ME com lance de R\$ 22.999,99. |
| 18/07/2024 - 14:11:50 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 18/07/2024. |
| 18/07/2024 - 14:11:50 | Sistema | Motivo: Boa tarde, consegue melhorar o preço? |
| 18/07/2024 - 14:32:08 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 18/07/2024. |
| 18/07/2024 - 14:32:08 | Sistema | Motivo: Em conformidade com o subitem 5.3.1 e 5.3.2 do edital, DEVEM as licitantes arrematantes encaminhar, no prazo concedido, todos os documentos do item 6 do edital e retificações, sob pena de inabilitação. |
| 18/07/2024 - 16:34:01 | Sistema | O fornecedor EVENI DA SILVA BRITO foi inabilitado no processo. |
| 18/07/2024 - 16:34:01 | Sistema | Motivo: Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. |
| 18/07/2024 - 16:34:01 | Sistema | O fornecedor EVENI DA SILVA BRITO foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta. |
| 18/07/2024 - 16:34:01 | Sistema | O item 0001 tem como novo arrematante 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO com lance de R\$ 23.000,00. |
| 18/07/2024 - 16:39:45 | Operador de Compra Direta | Devido ao horário de funcionamento da autarquia a sessão será suspensa e reaberta amanhã, 19/7, as 08:00h |
| 19/07/2024 - 08:01:06 | Operador de Compra Direta | Bom dia a todos, reabrimos a sessão referente a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024 - SAMAE. |
| 19/07/2024 - 08:02:57 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 19/07/2024. |
| 19/07/2024 - 08:02:57 | Sistema | Motivo: Em conformidade com o subitem 5.3.1 e 5.3.2 do edital, DEVEM as licitantes arrematantes encaminhar, no prazo concedido, todos os documentos do item 6 do edital e retificações, sob pena de inabilitação. |
| 19/07/2024 - 10:06:25 | Sistema | O fornecedor 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO foi inabilitado no processo. |
| 19/07/2024 - 10:06:25 | Sistema | Motivo: Fornecedor não encaminhou documentos de habilitação no prazo especificado em edital, subitens 5.3.1, 5.3.2 e item 6. |
| 19/07/2024 - 10:06:25 | Sistema | O fornecedor 41.123.339 LEILA JANETE BRAZ CANDIDO foi inabilitado para o item 0001 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. |
| 19/07/2024 - 10:06:55 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado. |

Scheila Oliveira Lopes
Operador de Compra Direta

Adriane Pavan Nora
Apoio

Alexandre José Biolchi
Apoio



Mario Luiz Pegoraro

Apoio

Scheila Oliveira Lopes

Apoio

