


| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS | Pregão eletrônico 41/2024 |
| | CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: (49) 3541-6200 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO CEP: 89620-000 - Campos Novos |

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 92/2024

Reuniram-se no dia 07/10/2024, as 14:31 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1908/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 75/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

ABERTA A SESSÃO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/) REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS.

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR INICIAL DOS ITENS; AO FINAL DA FASE DE LANCES FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, NÃO HAVENDO ÊXITO.

ATO CONTÍNUO, EM CONFORMIDADE COM OS SUBITEMS 13.1.2 E 14.1 DO EDITAL, RESTARAM CONVOCADOS OS LICITANTES VENCEDORES DA FASE LANCES PARA REALIZAR O ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA DEVIDAMENTE ASSINADA, ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL, SENDO CUMPRIDO TEMPESTIVAMENTE PELOS LICITANTES, EXCETO PELAS EMPRESAS B3 IND. E COM. DE UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA E A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.

REGISTRA-SE QUE A LICITANTE A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA RESTOU INICIALMENTE ARREMATANTE DOS ITENS Nº 10, 15, 48, 49, 51 E 63, NO ENTANTO, RESTOU INABILITADA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 14.5 DO EDITAL, UMA VEZ QUE DEIXOU DE APRESENTAR O DOCUMENTO CONSTANTE NO SUBITEM 15.1.3 ALÍNEA "A". ADEMAIS, APÓS CONVOCAÇÃO DEIXOU DE ENCAMINHAR O ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA DEVIDAMENTE ASSINADA TEMPESTIVAMENTE, SENDO CONVOCADOS OS PRÓXIMOS LICITANTES CONFORME RANKING DE CLASSIFICAÇÃO; E POR NÃO HAVER MAIS EMPRESAS INTERESSADAS OS ITENS Nº 49 E 63 RESTARAM FRACASSADOS.

A LICITANTE B3 IND. E COM. DE UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA RESTOU DESCLASSIFICADO, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.3 DO EDITAL VISTO QUE DEIXOU DE ENCAMINHAR O ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA TEMPESTIVAMENTE.

A LICITANTE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RESTOU INABILITADA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 14.5 DO EDITAL, VISTO QUE DEIXOU DE APRESENTAR O DOCUMENTO CONSTANTE NO SUBITEM 15.1.4 ALÍNEA "A"; ADEMAIS, EM ANÁLISE A PROPOSTA ENCAMINHADA VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO OFERTADO É INCOMPATÍVEL COM O EXIGIDO EM EDITAL, SENDO OFERTADO LUVA ISOLANTE CLASSE 00, ESTANDO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL QUE EXIGE LUVA ISOLANTE, 5KV, CLASSE 0, TIPO I.

A LICITANTE NOVA MIX LTDA RESTOU INABILITADA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 14.5 DO EDITAL, VISTO QUE OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS SÃO INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO LICITADO (EPIS) COMPROVANDO A QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE APENAS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORTINAS DE AR.

A LICITANTE SNAKE COMERCIAL LTDA RESTOU DESCLASSIFICADA PARA O ITEM Nº 62, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO SUBITEM 13.7 ALÍNEA "E" DO EDITAL E EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, VISTO QUE A PROPOSTA APRESENTADA POSSUI PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL SUPERIOR AO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM EDITAL, NÃO SENDO PASSÍVEL DE SANEAMENTO POR ALTERAR A SUBSTÂNCIA DA PROPOSTA.

A LICITANTE MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LTDA RESTOU DESCLASSIFICADA

PARA O ITEM Nº 10, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.7 ALÍNEA "E", UMA VEZ QUE O PRODUTO OFERTADO DIVERGE DO EDITAL NO SEGUINTE QUESITO: "ATPV 10"; SENDO EXIGIDO EM EDITAL BALACLAVA COM ATPV 14 CAL/CM2.

A LICITANTE R. DE O. SANTIL EPI RESTOU DESCLASSIFICADO PARA OS ITENS Nº 01, 12, 32 E 36, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.7 ALÍNEA "E" DO EDITAL, VISTO QUE EM ANÁLISE AOS CA'S APRESENTADOS VERIFICOU-SE QUE A ESPECIFICAÇÃO NÃO ATENDE AO EXIGIDO EM EDITAL.

A LICITANTE T&T IND. COM. IMPORTACAO E EXPORT. LTDA RESTOU DESCLASSIFICADA PARA O ITEM Nº 54, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.7 ALÍNEA "E", UMA VEZ QUE O PRODUTO OFERTADO É "SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO" CONFORME CA 38811 OFERTADO; SENDO DIVERGENTE DO EDITAL QUE EXIGE RESPIRADOR COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.

A LICITANTE RP COMERCIAL LTDA RESTOU DESCLASSIFICADA PARA O ITEM Nº 62, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.7 ALÍNEA "E", UMA VEZ QUE A LUVA OFERTADA É "CLASSE 00, TIPO II" CONFORME CA 46886 E FICHA APRESENTADOS; SENDO DIVERGENTE DO EDITAL QUE EXIGE LUVA ISOLANTE, 5KV, CLASSE 0, TIPO I.

A LICITANTE JANAINA SARETO VOLP RESTOU DESCLASSIFICADA PARA O ITEM Nº 18, UMA VEZ QUE O PRODUTO OFERTADO CONTÉM "FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO" CONFORME CA 28.191 APRESENTADO; SENDO DIVERGENTE DO EDITAL QUE EXIGE FECHAMENTO DA JAQUETA POR ZÍPER.

A LICITANTE AD LICITACOES LTDA RESTOU INABILITADA EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 13.3 DO EDITAL, VISTO QUE APÓS ABERTURA DE DILIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADO, NÃO HOUVE ENVIO DAS NOTAS FISCAIS. RESTANDO INABILITADO, VISTO QUE NÃO FICOU COMPROVADA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE.

A LICITANTE COSLIMP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA RESTOU INABILITADA EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 14.5 DO EDITAL, VISTO QUE A CERTIDÃO DE FALÊNCIA APRESENTADA PARA ATENDER AO SUBITEM 15.1.3 ALÍNEA "A" ESTAVA COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA, E APÓS ABERTURA DILIGÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO DA CERTIDÃO, HOUVE O DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO LICITANTE.

REGISTRA-SE QUE TODAS AS DESCLASSIFICAÇÕES, INABILITAÇÕES, BEM COMO TODOS OS ATOS PRATICADOS DURANTE A SESSÃO PODERÃO SER CONSULTADAS NA ÍNTEGRA NA ATA PARCIAL GERADA PELO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, CONFORME ARQUIVO ANEXO.

POR FIM, REGISTRA-SE QUE OS LICITANTES RP COMERCIAL LTDA E SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, SOLICITARAM DECLÍNIO DOS ITENS Nº 69 E 53, RESPECTIVAMENTE, SENDO ATENDIMENTO PELA PREGOEIRA CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E PARA NÃO HAVER PREJUÍZOS A ADMINISTRAÇÃO, NO ENTANTO, CONSIDERANDO QUE APÓS A ABERTURA DA SESSÃO NÃO É MAIS POSSÍVEL DESISTIR DA PROPOSTA OFERTADA, SERÁ REMETIDO PARA AUTORIDADE COMPETENTE TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS.

NA FASE DE HABILITAÇÃO, A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENCAMINHADAS PELOS LICITANTES CONVOCADOS, RESTANDO AS SEGUINTE EMPRESAS VENCEDORAS E HABILITADAS NO CERTAME: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - PARA OS ITENS Nº 11, 12, 22, 35, 39, 47, 55 E 65; BARAOSEG LTDA - PARA OS ITENS Nº 48 E 62; CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA - PARA OS ITENS Nº 04, 06 E 14; CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - PARA O ITEM Nº 64; INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - PARA O ITEM Nº 07; JANAINA SARETO VOLPI - PARA O ITEM Nº 17; NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - PARA OS ITENS Nº 13, 37, 53, 59 E 61; PORTASEG LICITACOES COM. REP. LTDA - PARA O ITEM Nº 66; R. DE O. SANTIL EPI - PARA OS ITENS Nº 08, 16, 26, 29, 31 E 45; RAFAEL KUHN LTDA - PARA OS ITENS Nº 01, 02, 10, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 67, 69 E 70; RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - PARA O ITEM Nº 68; RP COMERCIAL LTDA - PARA OS ITENS Nº 05, 15 E 20; SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - PARA OS ITENS Nº 36, 41, 42, 50 E 58; T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA - PARA OS ITENS Nº 03, 09, 33, 34 E 38;

ABERTA A FASE RECURSAL QUANTO AO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS A EMPRESA RP COMERCIAL LTDA MANIFESTOU INTENÇÃO DE RECURSO PARA O ITEM Nº 12; SENDO CONCEDIDO ATÉ O DIA 21/10/2024 PARA ENVIO DE RECURSOS, E ATÉ O DIA 24/10/2024 PARA ENVIO DE CONTRARRAZÕES.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: (HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/).

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

Participante: R. DE O. SANTIL EPI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------|----------------|-------------|
| 8 | Protetor Auricular Tipo Concha com haste acolchoada e regulá - Protetor Auricular Tipo Concha com haste acolchoada e regulável, atenuação mínima de 23Db. Possuir C.A. 7166 válido com no mínimo 6 meses. | 55,000 | UND | Distray | 33,0000 | 1.815,00 |
| 16 | SAPATO DE SEGURANÇA DE AMARRAR COM BICO DE PVC, CONFECCIONADO EM COURO, SOLADO BI DENSIDADE CA 43 - SAPATO DE SEGURANÇA DE AMARRAR COM BICO DE PVC, CONFECCIONADO EM | 224,000 | PAR | Pequiseq | 43,0000 | 9.632,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|------------|----------------|-------------|
| 26 | <p>COURO, SOLADO BI DENSIDADE CA 43</p> <p>Avental de Raspa com Mangas tipo Barbeiro Soldador - 38,000 UND Ed Carlos 69,0000 2.622,00</p> <p>Avental com mangas do tipo barbeiro (soldador) com emendas;</p> <p>confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida. Possui tiras laterais em raspa, indicadas para fixação e ajuste do avental, com elásticos de ajustes no cano da manga, proporcionando segurança e facilidade de uso.</p> <p>Especificações:</p> <p>Tamanho: 120 x 60cm</p> <p>Com emendas;</p> <p>Tiras em raspa;</p> <p>Fivela metálica;</p> <p>Fechado nas costas;</p> <p>Regulagem em velcro na gola e elástico nas mangas;</p> <p>Espessura das fivelas e arrebites metálicos: 1,50mm;</p> <p>Gramatura das fivelas e arrebites metálicos: 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m²;</p> <p>Certificado de aprovação:</p> | | | | | |
| 29 | <p>BOTINA PARA USO OCUPACIONAL, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BICO DE PLÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. FORMA ALTA E LARGA QUE PROPICIE CONFORTO E UM BOM CALCE. BIQUEIRA PLÁSTICA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES.</p> <p>BOTINA PARA USO OCUPACIONAL, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM COURO ESTAMPA RELAX, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BICO DE PLÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. FORMA ALTA E LARGA QUE PROPICIE CONFORTO E UM BOM CALCE. BIQUEIRA PLÁSTICA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES.</p> | 160,000 | PAR | AM Lotério | 43,0000 | 6.880,00 |
| 31 | <p>CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO MONODENSIDA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES - CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, BIQUEIRA DE AÇO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO MONODENSIDA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES</p> | 170,000 | PAR | Pequiseq | 46,0000 | 7.820,00 |
| 45 | <p>Luva têxtil com banho de látex natural corrugado para pedrei - Luva têxtil com banho de látex natural corrugado para pedreiro, com alto grau de proteção, sem costura interna, palma, dedos e ponta dos dedos, antiderrapantes com banho em látex corrugado, na cor preta, alta aderência e resistência mecânica. Dorso liso ventilado, punho tricotado em algodão e elastano com acabamento em overloque. Possui C.A. 31896 válido com no mínimo 6 meses.</p> | 350,000 | PAR | Southern | 5,1100 | 1.788,50 |
| Total do Participante: | | | | | | 30.557,50 |

Participante: RAFAEL KUHN LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 1 | BOTINA PARA USO OCUPACIONAL COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA | 194,000 | PAR | CARTOM | 73,7000 | 14.297,80 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-------------|----------|-----------|
| | NOBUCK, LÍNGUA-FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES - BOTINA PARA USO OCUPACIONAL COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LÍNGUA-FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES - NA COR MARROM | | | | | |
| 2 | Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo com polaina, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 244,000 | PAR | INNPRO | 47,0500 | 11.480,20 |
| 10 | BALACLAVA ANTI CHAMAS RISCO II: PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO, CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA INTERLOCK, 100% ALGODÃO, ATPV 14 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL APROXIMADAMENTE DE 7,0 OZ/YD² (237 G/M²). - BALACLAVA ANTI CHAMAS RISCO II: PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO, CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO CONFECCIONADA EM TECIDO MALHA INTERLOCK, 100% ALGODÃO, ATPV 14 CAL/CM², COM GRAMATURA NOMINAL APROXIMADAMENTE DE 7,0 OZ/YD² (237 G/M²). | 79,000 | UND | LEDAN | 109,0000 | 8.611,00 |
| 18 | Conjunto capa e calça de chuva. - Conjunto capa e calça de chuva. Especificações:Revestimento em PVC forrada; Cor: amarelo; Fechamento da Jaqueta por Zíper; Possuir Elástico na Cintura da Calça e na Barra da Calça; Possuir Elástico no Punho da Jaqueta; Possuir Toca, Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 176,000 | UND | BRASCAMP | 49,5000 | 8.712,00 |
| 19 | Corda Semi-estática Trançada Poliamida 12mm 30kn para trabalhos em altura, rolo com 50 mts - Corda Semi-estática Trançada Poliamida 12mm 30kn para trabalho em altura. | 170,000 | M | ITACORDA | 3,3500 | 569,50 |
| 21 | LUVA MULTI-TATO PRETA PARA MECÂNICO. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES - LUVA MULTI-TATO PRETA PARA MECÂNICO. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES | 400,000 | PAR | MEDIX | 2,1900 | 876,00 |
| 23 | LUVAS PARA PROTEÇÃO DE MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA COSTURADO COM LINHA DE NÁILON, COM PUNHOS DE 7 CM, 15, CM E DE 20 CM. - LUVAS PARA PROTEÇÃO DE MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA COSTURADO COM LINHA DE NÁILON, COM PUNHOS DE 7 CM, 15, CM E DE 20 CM. | 50,000 | PAR | TOTAL CAPAS | 9,4000 | 470,00 |
| 24 | LUVAS PARA PROTEÇÃO DE MÃOS CONTRA AGENTES CORTANTES E PERFURO CORTANTES LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS SINTÉTICOS, PUNHO ELÁSTICO, BANHO DE LÁTEX NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. - LUVAS PARA PROTEÇÃO DE MÃOS CONTRA AGENTES CORTANTES E PERFURO CORTANTES LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS SINTÉTICOS, PUNHO | 230,000 | PAR | LDI | 5,7500 | 1.322,50 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-------|-------------|----------|----------|
| | ELÁSTICO, BANHO DE LÁTEX NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS. | | | | | |
| 25 | LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA UMIDADE - 200,000 | PAR | MEDIX | 2,0500 | 410,00 | |
| 27 | LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA UMIDADE AVENTAL DE RASPA DE COURO 1,00 X0,60 - AVENTAL DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 MEDIDAS: 1,00 DE ALTURA X 0,60 DE LARGURA FECHAMENTO COM FIVELAS PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) CA | 40,000 | UND | GABI | 27,0000 | 1.080,00 |
| 28 | BOTINA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO EM MICROFIBRA, LAVÁVEL - BOTINA PARA ELETRICISTA COM CADARÇO EM MICROFIBRA, LAVÁVEL, COM PALMILHA RESISTENTE A PERFURAÇÃO, BIQUEIRA COMPOSITE, SOLDADO ISOLANTE ANTIDERRAPANTE. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 06 MESES. | 15,000 | PAR | BOMPEL | 138,0000 | 2.070,00 |
| 30 | CALÇA IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO EM PVC FORRADA; POSSUI ELÁSTICO NA CINTURA DA CALÇA E NA BARRA DA CALÇA; POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - CALÇA IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO EM PVC FORRADA; POSSUI ELÁSTICO NA CINTURA DA CALÇA E NA BARRA DA CALÇA; POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 136,000 | UND | KSEG | 17,5000 | 2.380,00 |
| 32 | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - NA COR PRETA. | 180,000 | PAR | CARTOM | 44,8000 | 8.064,00 |
| 40 | Creme protetor para a pele grupo 3, resistente à água, óleo, - Creme protetor para a pele grupo 3, resistente à água, óleo, pintura e cola que, quando aplicado, forma uma película protetora contra o ataque agressivo de produtos químicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarraz) e substâncias similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. Formulação com características hidro-lipofóbicas. Visível à luz negra. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses | 230,000 | UND | NUTRIEX | 6,0000 | 1.380,00 |
| 43 | LUVA PIGMENTADA TRICOTADA PRETA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - LUVA PIGMENTADA TRICOTADA PRETA. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 150,000 | UND | KALIPSO | 1,9000 | 285,00 |
| 44 | Luva soldador 5 dedos alta temperatura forrada. Possuir C.A. - Luva soldador 5 dedos alta temperatura forrada. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 23,000 | PAR | VWA | 41,0000 | 943,00 |
| 46 | Luvras de Raspa Com 7 CM de Punho. Possuir C.A. válido com no - Luvras de Raspa Com 7 CM de Punho. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 30,000 | PAR | TOTAL CAPAS | 7,9500 | 238,50 |
| 51 | Protetor Auricular Tipo Concha para capacete, regulável, ate - Protetor Auricular Tipo Concha para capacete, regulável, atenuação mínima de 23Db. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 10,000 | UND | LIBUS | 89,2500 | 892,50 |
| 52 | TOUCA SOLDADOR EM BRIM, PROTEÇÃO PARA RESPINGOS DE SOLDA, COBRE CABEÇA, TESTA E NUCA, COM ABERTURA FRONTAL - TOUCA SOLDADOR EM BRIM, PROTEÇÃO PARA RESPINGOS DE SOLDA, COBRE CABEÇA, TESTA E NUCA, COM ABERTURA FRONTAL | 53,000 | UND | BRASCAMP | 11,3000 | 598,90 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|----------|---------|----------|
| 54 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS - REPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF1 (S), TNT E POLIESTER , FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. | 300,000 | UND | PLASTCOR | 0,8900 | 267,00 |
| 56 | Óculos de sobrepôr cinza, proteção contra impacto, anti-risc - Óculos de sobrepôr cinza, proteção contra impacto, anti-risco. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 60,000 | UND | FERREIRA | 3,9000 | 234,00 |
| 57 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NÃO MOTORIZADO, PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONTRA POEIRA - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NÃO MOTORIZADO, PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF2 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONTRA POEIRA | 200,000 | UND | PLASTCOR | 0,9000 | 180,00 |
| 60 | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO TODO O CORPO, TIPO MACAÇÃO COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL SEM ZIPER FRONTAL E PALA PROTETORA, ELASTICO NOIS PUNHOS, TORNOZELOSE CAPUZ. MATERIAL ATÓXICO E HIPOALERGENICO. NÃO LIBERA FIAPOS, RESISTENTE A UMIDADE. TAMANHOS P AO XXG. - VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO TODO O CORPO, TIPO MACAÇÃO COM CAPUZ, ABERTURA FRONTAL SEM ZIPER FRONTAL E PALA PROTETORA, ELASTICO NOIS PUNHOS, TORNOZELOSE CAPUZ. MATERIAL ATÓXICO E HIPOALERGENICO. NÃO LIBERA FIAPOS, RESISTENTE A UMIDADE. TAMANHOS P AO XXG. | 40,000 | UND | VOLK | 9,7500 | 390,00 |
| 67 | CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE . PROTEGE E HIDRATA A PELE DO TRABALHADOR - CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE . PROTEGE E HIDRATA A PELE DO TRABALHADOR QUANDO ENTRAM EM CONTATO COM PRODUTOS QUIMICOS, RESISTENTE A AGUA SEM SILICONE, COM BRANQUEADOR OTICO, PROTEÇÃO EFETIVA CONTRA AGENTES QUIMICOS, QUE POSSIBILITEM O USO EM PROCESSOS COM OU SEM AGUA. EMBALAGEM DE 100 GRS | 200,000 | UND | NUTRIEX | 6,0500 | 1.210,00 |
| 69 | REPELENTE CONTRA INSETOS, PARA REPELIR MOSQUITOS PERNILONGOS, BORRACHUDOS, MOSQUITO DENGUE, ZIKA VIRÚS, CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 200 ML, VALIDADE NO MINIMO 02 ANOS E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - REPELENTE CONTRA INSETOS, PARA REPELIR MOSQUITOS PERNILONGOS, BORRACHUDOS, MOSQUITO DENGUE, ZIKA VIRÚS, CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 200 ML, VALIDADE NO MINIMO 02 ANOS E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO | 320,000 | UN | NUTRIEX | 10,1100 | 3.235,20 |
| 70 | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO COM POLAINA, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO COM POLAINA, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 8,000 | PAR | INNPRO | 48,0000 | 384,00 |

Total do Participante: 70.581,10

Participante: JANAINA SARETO VOLPI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17 | CONE DE SINALIZAÇÃO- CONFECCIONADO EM PVC, CORES LARANJA E BRANCO DE 75 CM. - CONE DE SINALIZAÇÃO- CONFECCIONADO EM PVC, CORES LARANJA E BRANCO DE 75 CM. | 130,000 | UND | PLASTCOR | 23,9000 | 3.107,00 |

Total do Participante: 3.107,00

Participante: SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 36 | CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM Y PARAQUEDISTA. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER DE 45 MM E FITA SECUNDÁRIA DE POLIÉSTER DE 25 MM. POSSUI 5 PONTOS DE ENGATE, SENDO 1 DUPLO PEITORAL EM LAÇADA DE POLIÉSTER, 1 DUPLO UMBILICAL EM LAÇADA DE POLIÉSTER PARA SUSPENSÃO E RESGATE, 1 ARGOLA TIPO D EM AÇO PARA CONEXÃO DORSAL E 2 MEIAS ARGOLAS LATERAIS EM AÇO PARA POSICIONAMENTO. DOTADO DE 9 DE FIVELAS EM AÇO SEM PINUS - SENDO 02 PARA AJUSTES NAS PERNAS, 03 FRONTAIS PARA AJUSTE NA CINTURA, 02 NA REGIÃO LOMBAR E 02 DE AJUSTES PEITORAL. PARA AJUSTE PEITORAL 01 FIVELA EM D 3MM NIQUELADA. POSSUI DESCANSO PARA TALABETE EM POLIESTER. POSSUI PROTEÇÃO EM E.V.A. NA LOMBAR: (A) 196MM X (L) 750 MM E NAS PERNAS: (A) 120MM X (L) 350MM, FITA DE POLIESTER 25MM - RE / FITA: 6321 POLIESTER 25MM NBR 15835/2010 NBR 15836/2010. | 13,000 | UND | LIFE CINTOS | 292,5000 | 3.802,50 |
| 41 | TRAVA QUEDA PARA CORDA DE 12MM EM AÇO INOX, COM EXTENSOR EM - TRAVA QUEDA PARA CORDA DE 12MM EM AÇO INOX, COM EXTENSOR EM FITA DE POLIESTER 20 CM, CONECTOR CLASSE T EM AÇO COM TRAVA AUTOMÁTICA, ABERTURA DE 20MM, E DISPOSITIVO DE BLOQUEIO EM AÇO INOX COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO. MEDIDAS: FITA 20 CM DE COMPRIMENTO X 2,5 CM DE LARGURA. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 15.835 E 15.836/2010 | 12,000 | UND | LIFE CINTOS | 126,9000 | 1.522,80 |
| 42 | Luva cobertura para Eletricista em Raspa e Vaqueta com Ajuste CA 16072 - Luva cobertura para Eletricista em Raspa e Vaqueta com Ajuste. Possuir C.A 16072, válido com no mínimo 6 meses. | 13,000 | PAR | 3 CARLOS | 28,9000 | 375,70 |
| 50 | Óculos de segurança Cinza, proteção contra impacto, anti-ris - Óculos de segurança Cinza, proteção contra impacto, anti-risco. Possuir C.A. 30013 válido com no mínimo 6 meses. | 300,000 | UND | MAIS EQUIPAMENTOS | 2,4800 | 744,00 |
| 58 | RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NÃO MOTORIZADO, PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF3 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NÃO MOTORIZADO, PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PFF3 PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATORIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS | 100,000 | UND | DELTA PLUS | 1,0400 | 104,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 6.549,00 |

Participante: BARAOSEG LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|--------|----------------|------------------|
| 48 | MÁSCARA DE SOLDA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - MÁSCARA DE SOLDA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 12,000 | UND | GALZER | 93,8000 | 1.125,60 |
| 62 | LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CHOQUE ELÉTRICOS - Luva isolante de borracha sintética, 5kv, classe 0, tipo I | 53,000 | PAR | ELSA | 229,5000 | 12.163,50 |
| Total do Participante: | | | | | | 13.289,10 |

Participante: RP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|------------|----------------|-------------|
| 5 | Óculos de sobrepor incolor, proteção contra impacto, anti-r - Óculos de sobrepor incolor, proteção contra impacto, anti-risco. Possuir C.A. 39846 válido com no mínimo 6 meses. | 174,000 | UND | Issomold | 3,8800 | 675,12 |
| 15 | AVENTAL IMPERMEAVEL PROTEÇÃO QUIMICA, LAVAÇÃO ANTICHAMAS, TAMANHO UNICO 1.20 CM LARGURA, MATERIAL PVC, ANTICHAMAS, IMPERMEAVEL, ILHÓS PESCOÇO E CINTURA, CORES AZUL, VERDE E PRETO - AVENTAL IMPERMEAVEL PROTEÇÃO QUIMICA, LAVAÇÃO ANTICHAMAS, TAMANHO UNICO 1.20 CM LARGURA, MATERIAL PVC, ANTICHAMAS, IMPERMEAVEL, ILHÓS | 167,000 | UND | Benether m | 49,6400 | 8.289,88 |

PESCOÇO E CINTURA, CORES AZUL, VERDE E PRETO

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|--------|--------|----------|
| 20 | Luva Latéx,cano longo,impermeavel,para agentes quimicos. - Luva Latéx,cano longo,impermeavel,para agentes quimicos.Possuir C.A. 37158 valido com no minimo 6 meses. OBS: os tamanhos P,M,G serão solicitados no pedido de AF. | 180,000 | PAR | Vabene | 6,9700 | 1.254,60 |
|----|---|---------|-----|--------|--------|----------|

Total do Participante: 10.219,60

Participante: PORTALSEG LICITACOES COM REP LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 66 | BOTINA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS PROVENIENTE DE ENERGIA ALÉTRICA SENDO QUE DEVE SER CONFECCIONADA EM COURO, COLARINHO ACOLCHOADO COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL, FECHAMENTO EM CADARÇO E BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. PALMILHA DE MONTAGEM DEVE SER EM POLIÉSTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017 - BOTINA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS PROVENIENTE DE ENERGIA ALÉTRICA SENDO QUE DEVE SER CONFECCIONADA EM COURO, COLARINHO ACOLCHOADO COM FORRAÇÃO TRANSPIRÁVEL, FECHAMENTO EM CADARÇO E BIQUEIRA DE POLIPROPILENO. PALMILHA DE MONTAGEM DEVE SER EM POLIÉSTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017 | 15,000 | PAR | MARLUVAS | 98,8500 | 1.482,75 |

Total do Participante: 1.482,75

Participante: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------------|----------------|-------------|
| 13 | CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO MODELO: UNISSEX; MATERIAL: 100% POLIÉSTER; TAMANHO ÚNICO PARA ADULTO; CIRCUNFERÊNCIA TOTAL: 106 CM; DIÂMETRO TOTAL: 34 CM; DIÂMETRO INTERIOR: 18 CM; CIRCUNFERÊNCIA INTERIOR: 59 CM. - CHAPÉU AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO MODELO: UNISSEX; MATERIAL: 100% POLIÉSTER; TAMANHO ÚNICO PARA ADULTO; CIRCUNFERÊNCIA TOTAL: 106 CM; DIÂMETRO TOTAL: 34 CM; DIÂMETRO INTERIOR: 18 CM; CIRCUNFERÊNCIA INTERIOR: 59 CM. | 174,000 | UND | DD - | 12,9500 | 2.253,30 |
| 37 | CINTURÃO DE TRABALHO EM ALTURA PARAQUEDISTA COM TALABARTE DUPLO TIPO "Y" PARA ELETRICISTA, COM PROTEÇÃO ACOLCHOADA LOMBAR E PERNAS SEM ABSORVEDOR DE IMPACTOS, COM ARGOLAS NA CINTURA E COSTAS. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - CINTURÃO DE TRABALHO EM ALTURA PARAQUEDISTA COM TALABARTE DUPLO TIPO "Y" PARA ELETRICISTA, COM PROTEÇÃO ACOLCHOADA LOMBAR E PERNAS SEM ABSORVEDOR DE IMPACTOS, COM ARGOLAS NA CINTURA E COSTAS. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 11,000 | UND | DEGOMAS TER CA 46136 | 349,9500 | 3.849,45 |
| 53 | Uniforme para Eletricista NR 10, anti-chama, classe 2, com f - Uniforme para Eletricista (calça e jaleco)atendendo as normas da NR 10, anti-chama, classe 2, com faixa refletiva. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. OBS:cor e tamanhos a ser definida no pedido e deve constar a loga da prefeitura e da Secretaria responsável. | 23,000 | UND | MAICOL CA 44108 / 44 | 322,4800 | 7.417,04 |
| 59 | VESTIMENTA CONDUTIVA PARA PROTEÇÃO DE TODO O CORPO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS CALÇA E CAMISA ATPV - VESTIMENTA CONDUTIVA PARA PROTEÇÃO DE TODO O CORPO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS CALÇA E CAMISA ATPV | 23,000 | UND | MAICOL CA 44108 / 44 | 314,9500 | 7.243,85 |
| 61 | BOTINA ELÁSTICO, PRETA, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU). ATENDE AS NORMAS DA ABNT NBR ISO. CONFECCIONADO EM COURO, COM DORSO E COLARINHO EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO EM | 220,000 | PAR | CARTOM CA 25248 | 59,1500 | 13.013,00 |

ELÁSTICO LATERAL, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL COM DORSO ACOLCHOADO, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOATIVADO, E FORRO SUADOR EM NÃO TECIDO ESPIRÁVEL. PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA, NÃO TECIDO, COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL E SOBREPALMILHA DE CONFORTO EM EVA, REMOVÍVEL. REDUZ O IMPACTO, PLANTAR COM SISTEMA SHOCK ABSORBER. É CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), BI DENSIDADE, INJETADO AO CABEDAL, OPÇÕES EM BIQUEIRA: EM AÇO, RESISTENTE AO IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 200J E 15KN, COM BORDA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. BIQUEIRA POLIPROPILENO EM PP (POLIPROPILENO), COM REFORÇO FRONTAL E FORMATO ANATÔMICO. PALMILHA AÇO: EM AÇO INOXIDÁVEL, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO DE OBJETOS CORTANTES. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO = 1100N. SOLADO DE BORRACHA FEITA DE MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA PROPORCIONAR ADERÊNCIA E DURABILIDADE. - BOTINA ELÁSTICO, PRETA, COM SOLADO EM POLIURETANO (PU). ATENDE AS NORMAS DA ABNT NBR ISO. CONFECCIONADO EM COURO, COM DORSO E COLARINHO EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL COM DORSO ACOLCHOADO, CONTRAFORTE EM MATERIAL RESINADO TERMOATIVADO, E FORRO SUADOR EM NÃO TECIDO ESPIRÁVEL. PALMILHA DE MONTAGEM SINTÉTICA, NÃO TECIDO, COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL E SOBREPALMILHA DE CONFORTO EM EVA, REMOVÍVEL. REDUZ O IMPACTO, PLANTAR COM SISTEMA SHOCK ABSORBER. É CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), BI DENSIDADE, INJETADO AO CABEDAL, OPÇÕES EM BIQUEIRA: EM AÇO, RESISTENTE AO IMPACTO DE APROXIMADAMENTE 200J E 15KN, COM BORDA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. BIQUEIRA POLIPROPILENO EM PP (POLIPROPILENO), COM REFORÇO FRONTAL E FORMATO ANATÔMICO. PALMILHA AÇO: EM AÇO INOXIDÁVEL, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÃO DE OBJETOS CORTANTES. ESPECIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO = 1100N. SOLADO DE BORRACHA FEITA DE MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL PARA PROPORCIONAR ADERÊNCIA E DURABILIDADE.

Total do Participante: 33.776,64

Participante: ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|----------|----------------|-------------|
| 11 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPUZ, CONFECCIONADO EM TECIDO MALHA EM FIBRA DE META-ARAMIDA ANTICHAMAS NA REGIÃO DA CAPEÇA, COM ABERTURA FACIAL - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPUZ, CONFECCIONADO EM TECIDO MALHA EM FIBRA DE META-ARAMIDA ANTICHAMAS NA REGIÃO DA CAPEÇA, COM ABERTURA FACIAL | 149,000 | UND | guardian | 75,0000 | 11.175,00 |
| 12 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELASTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DE GASPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO, COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE AO CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTIVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM AREAS QUE APRESENTAM RISCOS DE NATUREZA LEVE, UNIFORMIZANDO E GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS DO USUARIO. NAS | 134,000 | UND | cartom | 65,9200 | 8.833,28 |

CORES BRANCO E PRETO - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA , COM ELASTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DE GASPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO, COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE AO CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTIVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. INDICADO PARA SERVIÇOS EM ÁREAS QUE APRESENTAM RISCOS DE NATUREZA LEVE, UNIFORMIZANDO E GARANTINDO CONFORTO E PROTEÇÃO AOS PÉS DO USUARIO. NAS CORES BRANCO E PRETO

| | | | | | | |
|----|--|--------|-----|--------------|---------|----------|
| 22 | PERNEIRA EM RASPA 40CM FECAHAMENTO FIVELA-PAR - PERNEIRA EM RASPA 40CM FECHAMENTO FIVELA-PAR. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 7,000 | PAR | art couro | 23,2500 | 162,75 |
| 35 | CAPACETE - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA - CAPACETE - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSÃO PLASTICA INJETADA COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E APARADOR DE SUOR EM ESPUMA HIPOALERGENICA. SUSPENSÃO COM 6 PONTOS DE FIXAÇÃO E DE FÁCIL AJUSTE, CLASSE A E B (CONTRA IMPACTOS E CHOQUES ELÉTRICOS). POSSUIR C.A. VALIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 12,000 | UND | plastcor | 11,0400 | 132,48 |
| 39 | Conjunto Capacete, Abafador, Tela e Slot para Operador de Mo - Conjunto Capacete, Abafador, Tela e Slot para Operador de Motosserra, Capacete de segurança, injetado em polietileno, com uma nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios. Possui suspensão plástica fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira e coroas injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira. Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha meia haste, atenuação de 16 dB para uso com capacetes de segurança, constituído de dois abafadores em forma de concha e adaptador para capacetes de segurança. Protetor Facial em Tela, oferece ao usuário proteção da face contra partículas volantes e O Slot - Suporte para Protetor Auricular e Facial. Possuir C.A.7166 válido com no mínimo 6 meses | 17,000 | UND | ultramaster | 89,0000 | 1.513,00 |
| 47 | MACACÃO IMPERMEÁVEL FORRADO PARA LAVADOR. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - MACACÃO IMPERMEÁVEL FORRADO PARA LAVADOR. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 80,000 | UND | vinilseg | 67,6900 | 5.415,20 |
| 55 | Óculos de segurança amarelo, proteção contra impacto, anti-r - Óculos de segurança amarelo, proteção contra impacto, anti-risco. Possuir C.A. 30013 válido com no mínimo 6 meses. | 30,000 | UND | super safety | 2,5000 | 75,00 |
| 65 | CAPACETE PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELETRICOS - CAPACETE PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELETRICOS | 13,000 | UND | plastcor | 11,0400 | 143,52 |

Total do Participante: 27.450,23

Participante: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 64 | CAPACETE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANIO - CAPACETE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANIO | 50,000 | UND | PLASTCOR | 10,9900 | 549,50 |

Total do Participante: 549,50

Participante: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|------|---------|-------|----------------|-------------|
|------|---------------|------|---------|-------|----------------|-------------|

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----------------------|--------|--------|
| 7 | PROTETOR AURICULAR BICOLOR TIPO PLUG DE SILICONE COM CORDÃO EM ALGODÃO MÍNIMO 15DB. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. - PROTETOR AURICULAR BICOLOR TIPO PLUG DE SILICONE COM CORDÃO EM ALGODÃO MÍNIMO 15DB. POSSUIR C.A. VÁLIDO COM NO MÍNIMO 6 MESES. | 274,000 | UND | Valeplast CA 41681 | 1,2000 | 328,80 |
|---|---|---------|-----|-----------------------|--------|--------|

Total do Participante: 328,80

Participante: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|-----------------------|----------------|-------------|
| 68 | PROTETOR SOLAR LOÇÃO FPS 50, EMBALAGEM 120 ML, PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS, UVAE UVB, TEXTURA ULTRA LEVE, COM TOQUE SECO, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUSIVE AS MAIS SENSIVEIS, AJUDANDO A PREVENIR O ENVELHECIMENTO PRECOCE E MANCHAS CAUSADAS PELO SOL, TESTADO DERMALOGICAMENTE. - PROTETOR SOLAR LOÇÃO FPS 50, EMBALAGEM 120 ML, PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS, UVAE UVB, TEXTURA ULTRA LEVE, COM TOQUE SECO, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PELE, INCLUSIVE AS MAIS SENSIVEIS, AJUDANDO A PREVENIR O ENVELHECIMENTO PRECOCE E MANCHAS CAUSADAS PELO SOL, TESTADO DERMALOGICAMENTE. | 220,000 | UND | Koch/Beth aQuímica | 12,4500 | 2.739,00 |

Total do Participante: 2.739,00

Participante: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------|----------------|-------------|
| 3 | CONE DE SINALIZAÇÃO- CONFECCIONADO EM BORRACHA, CORES LARANJA - CONE DE SINALIZAÇÃO- CONFECCIONADO EM BORRACHA, CORES LARANJA E BRANCO DE 75CM; REFLETIVO | 204,000 | UND | PLASTCOR | 54,9500 | 11.209,80 |
| 9 | Protetor Facial Transparente com carneira para lixador. Poss - Protetor Facial Transparente com carneira para lixador. Possuir C.A. 15019 válido com no mínimo 6 meses. | 112,000 | UND | PLASTCOR | 18,9000 | 2.116,80 |
| 33 | CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, tira refletiva, carneira regulável e jugular ajustável. Nas cores branco, cinza, azul, vermelho, laranja, amarelo, verde, marrom e preto. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade, tira refletiva, carneira regulável e jugular ajustável. Nas cores branco, cinza, azul, vermelho, laranja, amarelo, verde, marrom e preto. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 70,000 | UND | PLASTCOR | 12,2500 | 857,50 |
| 34 | Capacete de segurança Classe B, com casco de aba total, mold - Capacete de segurança Classe B, com casco de aba total, moldado em polietileno de alta densidade, tira refletiva, carneira regulável e jugular ajustável. Nas cores branco, cinza, azul, vermelho, laranja, amarelo, verde, marrom e preto. Possuir C.A. válido com no mínimo 6 meses. | 55,000 | UND | PLASTCOR | 16,6200 | 914,10 |
| 38 | Colete Refletivo tipo Jaqueta com Bolso e Zíper - Amarelo - COLETE REFLETIVO TIPO JAQUETA COM BOLSO E ZÍPER- NA COR AMARELO; CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIESTER; | 100,000 | UND | PLASTCOR | 12,5000 | 1.250,00 |

Total do Participante: 16.348,20

Participante: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 4 | Luva Nitrílica com Forro, impermeável, para agentes químicos - Luva Nitrílica com Forro, impermeável, para agentes químicos. Possuir C.A. 3334 válido com no mínimo 6 meses. | 280,000 | PAR | SS | 5,0000 | 1.400,00 |
| 6 | Perneira de Segurança, confeccionada em duas camadas de lami - Perneira de Segurança, confeccionada em duas camadas de laminado sintético, com três talas de PVC na parte frontal e proteção em polipropileno no Joelho presa | 34,000 | UND | MARSEG | 24,0000 | 816,00 |

através de solda eletrônica, fecho regulador para ajustes, metatarso fixado através de solda eletrônica para proteger o peito do pé, fechamento total em Velcro. Possuir C.A. 14750 válido com no mínimo 6 meses

14 TIPO TÊNIS DE SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA OU BORRACHA NATURAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO, COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL. PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. COR: PRETO E BRANCO POSSUIR C.A - TIPO TÊNIS DE SOLADO DE BORRACHA SINTÉTICA OU BORRACHA NATURAL, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO, COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. CONTÉM SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA JUNTO À FORMULAÇÃO COMPOSTO EVA CONFECÇÃO DO CABEDAL. PALMILHA - EVA, COM TECIDO PARTE SUPERIOR. COR: PRETO E BRANCO POSSUIR C.A

74,000 UND KADESH 40,0000 2.960,00

Total do Participante: 5.176,00


Total Geral: 222.154,42

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 07/10/2024

BRUNA LETICIA LOPES MICHELON

PREGOEIRO



ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO



JACIELA FERREIRA PETRY

MEMBRO

