

Relatório de Pedidos de Impugnação do Processo

Processo

Número: 53/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

Orgão: Comissão de Pregão Eletrônico - Município

Número do Processo Interno: 89/2024

Abertura: 13/11/2024 - 14:30

Município: Campos Novos / SC

Registrado em	Pedido	Respondido Em	Situação
05/11/2024 - 10:39:20	Impugnação por ERRO do EDITAL pe-53-2024-2024-340375	05/11/2024 - 10:39:20	Deferido
<p>Existe um ERRO GRAVE no Processo Licitatório N° 53/2024, pagina do Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/prefeitura-municipal-de-campos-novos-1282/pe-53-2024-2024-340375 ... ONDE o item 2 do Anexo 1 descreve erroneamente a medida do item Melgueira com 15 cm de altura, especificando ser no Padrão Internacional Langstroth (Padrão utilizado no mundo inteiro) ; Acontece que a MEDIDA OFICIAL referida nos Termos Técnicos da ABNT deve ser de 14,2 cm ! Essa diferença gera prejuízo substancial aos participantes, tanto pra quem vai vender quanto para os beneficiários que irão utilizar essas Caixas de Abelhas, uma vez que está FORA DO PADRÃO CORRETO, comprometendo o espaço correto de TODAS AS COLMÉIAS e seu funcionamento adequado ! ... E no item 6 - Tela Excludora de Rainhas está descrito com espaçamento errado (escrito 3 mm) na passagem das Abelhas que deve ser de 4 a 4,5 mm !</p>			
<p>Prezados, Em conformidade com o subitem 3.6 do edital que menciona "O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados." foi realizada consulta a área demandante quanto aos apontamentos apresentados, sendo constatada a necessidade de readequação no descritivo dos itens nº 02 e 06, desta forma, o processo será retificado e concedido novos prazos legais. At.te., Bruna Letícia Lopes Michelin Pregoeira</p>			