


## **ANEXO IX**

### **PASSEIOS E ACESSOS DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTOS**



PASSEIOS E ACESSOS DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTOS



**PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS**

**ANEXO IX A**


# MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS CALÇADAS ESTREITAS L < 300 cm

SEM RAIO E **SEM** ALARGAMENTO NAS ESQUINAS  
PARA PISTA ESTREITA: h < 10 metros.

ALINHAMENTO DA GUIA

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LAS.

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.



**MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS  
CALÇADAS ESTREITAS  $L < 300$  cm  
SEM RAIO E **COM** ALARGAMENTO NAS ESQUINAS  
PARA PISTA LARGA:  $h > 10$  metros.**

ALINHAMENTO DA GUIA.  
ALINHAMENTO DA GUIA  
COM ALARGAMENTO.

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LAS.

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.



**MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS**  
**CALÇADAS COM L = 200 cm**  
**COM RAI (500 cm) E COM ALARGAMENTO NAS ESQUINAS**

- ALINHAMENTO DA GUIA.
- ALINHAMENTO DA GUIA COM ALARGAMENTO.

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUI-LAS .

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.



**MODELO DE PASSEIO NAS ESQUINAS**  
**CALÇADAS COM L= 300 cm**  
 COM RAIO (500 cm) E **SEM** ALARGAMENTO NAS ESQUINAS

ALINHAMENTO DA GUIA

A SINALIZAÇÃO TÁTIL TEM APENAS FUNÇÃO ILUSTRATIVA. TODA CALÇADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EXPOSTAS NAS NORMATIVAS VIGENTES, SOBRETUDO A NBR 9050 E NBR 16.537 OU POSTERIORES QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LAS.

EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS OU AJUSTES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E APROVADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS.

A PARTIR DESTA PONTO PODERÁ INICIAR REBAIXAMENTO DA GUIA PARA ACESSO DE VEÍCULO

